

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt



0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Små låsbare skilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 27 x 15 mm, Antall enkeltskilt: 27



Dine fordeler

- UniSheet-merkserien US-EMP ... har merker som monteres i tilgjengelige skiltrammer CARRIER EMP ...
- Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
- Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
- Mattene har plass til funksjonstekster

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0828777
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2419
Katalogside	Side 317 (C-3-2019)
GTIN	4046356558501
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	15,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,482 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt



0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Utstyrsmerking
-------------	----------------

Merking

Antall enkeltskilt	27
Antall enkeltskilt pr. linje	3
Merkemethode	Termoskriver for matter og kort

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Styrke, folie	500 µm
Farge	hvit
Material	PVC
	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	silikonfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05 (med referanse)
-------------------	-----------------------------------

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt



0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>

Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Anbefalt oppbevaring: Mørkt og kjølig.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	35 % ... 65 %

Dimensjoner

Bredde	26,9 mm
Høyde	0,5 mm
Dybde	0,5 mm
Lengde	14,9 mm
Materialtykkelse	0,50 mm

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt



0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



Tilbehør

THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803714>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: svart



US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt



0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803378>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: blå

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803380>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: grønn

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803377>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: rød

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803379>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: gul

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge

BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



TMP-US-MAG1 - Magasin

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803341>

Magasin, til THERMOMARK CARD og THERMOMARK PRIME, for montering av
US-kort, lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 10 mm



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044355>

Adapterplate for opptak av US-Sheets



US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Skiltholder

0828986

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828986>



Skiltholder, kan brukes til alle knapper og brytere med 22 mm diameter, svart, uten merking, monteringstype: skruer, nagler, diameter: 22 mm, tekstfeltstørrelse: 27 x 15 mm

CARRIER-EMP (1000X15) GY - Skiltholder

0829366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829366>



Profil, monteres med skruer eller nagler, lengde 1000 mm, for montering av UC- og US-material, høyde 15 mm

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



CARRIER-EMP (1000X15) TR - Skiltholder

0829530

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829530>



Skiltholder, transparent, uten merking, monteringsstype: skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 1000 x 15 mm

CARRIER-EMP (27X15) - Skiltholder

0827451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827451>



Skiltholder, svart, uten merking, monteringsstype: skruer, nagler, tekstfeltstørrelse: 27 x 15 mm

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



CARRIER-EMP 22 (27X15) - Skiltholder

0827447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827447>



Skiltholder, kan brukes til alle knapper og brytere med 22 mm diameter, svart, uten merking, monteringstype: skruer, nagler, diameter: 22 mm, tekstfeltstørrelse: 27 x 15 mm

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Skiltholder

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829559>



Profil, selvklebende, lengde 1000 mm, for montering av UC-, US-, LS- og EMT (EX15)R material, 15 mm høyde

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Skiltholder

0829560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829560>



Profil, selvklebende, lengde 1000 mm, for montering av UC-, US-, LS- og EMT (EX15)R material, 15 mm høyde

THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>



Termoskriver til kortmaterial

US-EMP (27X15) - Små låsbare skilt

0828777

El-nr.: 1268401

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828777>



BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>

Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146451>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av US-kort



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com