

US-EMLP (60X30) - Kunststoffskilt



0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Kunststoffskilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm, Antall enkeltskilt: 4



Dine fordeler

- PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94
- De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
- Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
- Mattene har plass til funksjonstekster
- UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0828805
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2419
Katalogside	Side 315 (C-3-2019)
GTIN	4046356559133
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	18,75 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	18,27 g
Tolltariffnummer	39199080
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Utstyrsmerking
-------------	----------------

Merking

Antall enkeltskilt	4
Antall enkeltskilt pr. linje	1
Merkemethode	Termoskriver for matter og kort, UV-LED-teknologi

Montering

Monteringstype	klebe
----------------	-------

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Styrke, folie	500 µm
Styrke, lim	50 µm
Klebestoff	Akrylat
Farge	hvit
Material	PVC
Innholdsstoffer	silikonfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
-------------------	-------------------

US-EMLP (60X30) - Kunststoffskilt



0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>

Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %
Lagringsevne	12 måneder

Dimensjoner

Bredde	60 mm
Høyde	0,5 mm
Lengde	30 mm

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt



0828805

EI-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



CSA

Godkjennings-ID: 70191766

US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt



0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



Tilbehør

THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffschild i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallschild.

BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffschild i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallschild.

US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803714>

Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: svart



US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803378>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: blå

TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803380>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: grønn

US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803377>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: rød

BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>



UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge

US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



TMP-US-MAG1 - Magasin

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803341>

Magasin, til THERMOMARK CARD og THERMOMARK PRIME, for montering av
US-kort, lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 10 mm



US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044355>

Adapterplate for opptak av US-Sheets



THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>

Termoskriver til kortmaterial



US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>

Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffschild i UniCard-format.



THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146451>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av US-kort



US-EMLP (60X30) - Kunststoffsilt

0828805

El-nr.: 1268408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828805>



TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803379>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: gul

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com