

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer



0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,95 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 102

Dine fordeler

- UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter fra Phoenix Contact med høye skiltspor, for eksempel rekkeklemmer.
- Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt, enkelt og helt nøyaktig med kortskriverne
- Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0829484
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2118
Katalogside	Side 132 (C-3-2019)
GTIN	4046356571111
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,96 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	13,79 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Kan merkes med termoskriver
----------	-----------------------------

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	3,5 mm
Utførelse	høy

Merking

Antall enkeltskilt	102
Antall enkeltskilt pr. linje	17
Merkemetode	Termoskriver for matter og kort

Dimensjoner

Bredde	2,95 mm
Høyde	4,6 mm
Lengde	10,5 mm
Delingsmål	3,5 mm

Materialangivelser

Farge	hvit
Material	PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Test bestått

Ripetest for fastsettelse av rpefasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse)
Anmodning	≥ 5 N
Resultat	Test bestått

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer



0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>

Teiptest

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse)
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått
Testvarighet	96 h
Metode	Kunstig bestråling med xenonbuelampe

Temperaturbestandighet

Testspesifikasjon	ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse)
Testvarighet	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test bestått

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test bestått
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test bestått

Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer

Testspesifikasjon	ISO 175:2010 (med referanse)
Testvarighet	168 h
Saltvann (350 g/l) [CAS No. -]	Test bestått
IRM 901	Test bestått
IRM 902	Test bestått
IRM 903	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer



0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>

Testvarighet	96 h
--------------	------

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales)
Lagringsevne	2 År

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer



0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



Tilbehør

THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK NEO - Lasermerker

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1012015>



Lasermerkesystem til effektiv merking av metall- og plastetiketter i produktseriene LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146662>

Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147421>

Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TMP-UCT-MAG1 - Magasin

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803342>



Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm

BM ID-MAG20 - Magasin

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044356>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 20 UniCard-matter

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BM ID-MAG40 - Magasin

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044357>

Innmatingsmagasin for opptak av maks. 40 UniCard-matter




TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803141>

Magasin til TOPMARK LASER, for automatisk montering av UCT-material



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803143>

Magasin til TOPMARK LASER, for manuell montering av UCT-material



THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>

Termoskriver til kortmaterial



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>

Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.



TOPMARK LASER - Lasermerker

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831831>

Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg



UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER US - Lasermerker

0803297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803297>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med engelsk operativsystem og engelsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 120 V avtrekksanlegg

TOPMARK LASER SE SE - Lasermerker

0803287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803287>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med svensk operativsystem og svensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER RU RU - Lasermerker

0803286

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803286>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med russisk operativsystem og russisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

TOPMARK LASER PT PT - Lasermerker

0803295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803295>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med portugisisk operativsystem og portugisisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER PL US - Lasermerker

0803290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803290>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med polsk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

TOPMARK LASER IT IT - Lasermerker

0803292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803292>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med italiensk operativsystem og italiensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER HU HU - Lasermerker

0803299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803299>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med ungarsk operativsystem og ungarsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

TOPMARK LASER FR FR - Lasermerker

0803291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803291>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med fransk operativsystem og fransk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

EI-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER ES ES - Lasermerker

0803293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803293>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med spansk operativsystem og spansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

TOPMARK LASER DK DK - Lasermerker

0803288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803288>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med dansk operativsystem og dansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



TOPMARK LASER DE CH - Lasermerker

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803285>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

TOPMARK LASER CN US - Lasermerker

0803289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803289>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med kinesisk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

UCT-TM 3,5 - Merke for klemmer

0829484

El-nr.: 1265219

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829484>



THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146480>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av UCT-matter (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com