

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 2,5 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

Dine fordeler

- Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT ..., US-WMT ... og EMT ...
- Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
- Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
- Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1013025
Pakkestørrelse	1 000 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 000 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG221A
Katalogside	Side 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013448
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,198 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,165 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skiltholder kabel
Utførelse	Profil

Dimensjoner

Bredde	5 mm
Lengde	15 mm

Utvendig mål

Utvendig diameter	1,5 mm ... 2,5 mm
Ytterdiameter min.	1,5 mm
Ytterdiameter maks.	2,5 mm

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Farge	transparent
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	silikonfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	1,5 mm ... 2,5 mm
---------------------	-------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Montering

Monteringstype	skyve på
----------------	----------

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

Tilbehør

UCT-WMT (15X4) - Ledermerke

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801446>




Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801452>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UCT-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801450>




Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801449>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UCT-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801448>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801447>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UC-WMT (15X4) - Ledermerke

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819398>



Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821030>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UC-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824040>



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824037>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UC-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821043>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819408>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>




Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) BU - Kabelmerker

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829291>



Kabelmerker, Kort, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

1013025


El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

US-WMT (15X4) GN - Kabelmerker

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829292>



Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) OG - Kabelmerker

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829288>



Kabelmerker, Kort, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

PATG 1/15 - Merkeholder for leder

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

US-WMT (15X4) RD - Kabelmerker

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829287>



Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829290>



Kabelmerker, Kort, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

US-WMT (15X4) YE - Kabelmerker

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828954>



Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

EMT (15X4)R BU - Innstikksskilt

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817332>



Innstikksskilt, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

EMT (15X4)R RD - Innstikksskilt

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816249>



Innstikksskilt, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

EMT (15X4)R YE - Innstikksskilt

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817358>



Innstikksskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

WMTW (15X4)R - Kabelmerker

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831002>



Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

WMTW (15X4)R YE - Kabelmerker

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831003>



Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1169312>



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3 mm, Antall enkeltskilt: 1

PATG 1/15 - Merkeholder for leder



1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

PABL 15X4 - Innstikksremser

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808260>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 360

UCT-WMT (15X4) VT - Ledermerke

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801451>



Ledermerke, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

1013025

El-nr.: 1855901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013025>

UC-WMT (15X4) BN - Kabelmerker

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829475>



Kabelmerker, Matte, brun, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825361>



Kabelmerker, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com