

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 14 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm

## Dine fordeler

- Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT ..., US-WMT ... og EMT ...
- Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
- Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
- Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 1013070             |
| Pakkestørrelse                    | 200 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 200 Stk.            |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG221A              |
| Katalogside                       | Side 248 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918013493       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 0,981 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,815 g             |
| Tolltariffnummer                  | 39269097            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Produkttype | Skiltholder kabel |
| Utførelse   | Profil            |

### Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Bredde | 18,6 mm |
| Lengde | 15 mm   |

### Utvendig mål

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Utvendig diameter   | 14 mm ... 22 mm |
| Ytterdiameter min.  | 14 mm           |
| Ytterdiameter maks. | 22 mm           |

### Materialangivelser

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RoHS-samsvar                  | ja          |
| Farge                         | transparent |
| Material                      | PVC         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0          |
| Innholdsstoffer               | silikonfri  |

### Kabel/ledning

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ytterdiameter kabel | 14 mm ... 22 mm |
|---------------------|-----------------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

#### Miljøforhold

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -50 °C ... 80 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C            |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %             |

### Montering

|                |          |
|----------------|----------|
| Monteringstype | skyve på |
|----------------|----------|

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## Tilbehør

### UCT-WMT (15X4) - Ledermerke

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801446>




Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

### UCT-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801452>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UCT-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801450>




Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

---

## UCT-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801449>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UCT-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801448>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

---

## UCT-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801447>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UC-WMT (15X4) - Ledermerke

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819398>



Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

## UC-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821030>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UC-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824040>



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

---

## UC-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824037>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32



# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UC-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821043>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

---

## UC-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819408>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

EI-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>




Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

---

## US-WMT (15X4) BU - Kabelmerker

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829291>



Kabelmerker, Kort, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070


El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## US-WMT (15X4) GN - Kabelmerker

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829292>



Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

---

## US-WMT (15X4) OG - Kabelmerker

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829288>



Kabelmerker, Kort, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## US-WMT (15X4) RD - Kabelmerker

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829287>




Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

---

## US-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829290>



Kabelmerker, Kort, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## US-WMT (15X4) YE - Kabelmerker

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828954>



Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

---

## EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## EMT (15X4)R BU - Innstikksskilt

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817332>



Innstikksskilt, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

---

## EMT (15X4)R RD - Innstikksskilt

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816249>



Innstikksskilt, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## EMT (15X4)R YE - Innstikksskilt

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817358>



Innstikksskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

---

## WMTW (15X4)R - Kabelmerker

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831002>



Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

EI-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## WMTW (15X4)R YE - Kabelmerker

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831003>



Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

---

## MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1169312>



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3 mm, Antall enkeltskilt: 1



# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## PABL 15X4 - Innstikksremser

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808260>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 360

---

## UCT-WMT (15X4) VT - Ledermerke

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801451>



Ledermerke, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

# PATG 6/15 - Merkeholder for leder



1013070

El-nr.: 1855906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013070>

## UC-WMT (15X4) BN - Kabelmerker

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829475>



Kabelmerker, Matte, brun, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

## UC-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825361>



Kabelmerker, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)