

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 30 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm



Dine fordeler

- Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT ..., US-WMT ... og EMT ...
- Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
- Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
- Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1013096
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG221A
Katalogside	Side 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013516
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2,16 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,001 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skiltholder kabel
Utførelse	Profil

Dimensjoner

Bredde	50 mm
Lengde	15 mm

Utvendig mål

Utvendig diameter	30 mm ... 35 mm
Ytterdiameter min.	30 mm
Ytterdiameter maks.	35 mm

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Farge	transparent
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Innholdsstoffer	silikonfri

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	30 mm ... 35 mm
---------------------	-----------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Montering

Monteringstype	skyve på
----------------	----------

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

Tilbehør

UCT-WMT (15X4) - Ledermerke

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801446>




Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801452>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096


El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UCT-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801450>



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801449>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UCT-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801448>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

UCT-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801447>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UC-WMT (15X4) - Ledermerke

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819398>



Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) BU - Ledermerke

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821030>



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UC-WMT (15X4) GN - Ledermerke

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824040>



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) OG - Ledermerke

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824037>



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UC-WMT (15X4) RD - Ledermerke

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0821043>




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) YE - Ledermerke

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819408>



Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 46 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

US-WMT (15X4) - Kabelmerker

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828767>




Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) BU - Kabelmerker

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829291>



Kabelmerker, Kort, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096


El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

US-WMT (15X4) GN - Kabelmerker

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829292>




Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) OG - Kabelmerker

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829288>



Kabelmerker, Kort, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

US-WMT (15X4) RD - Kabelmerker

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829287>




Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

US-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829290>



Kabelmerker, Kort, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

US-WMT (15X4) YE - Kabelmerker

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828954>



Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 84

EMT (15X4)R - Innstikksskilt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817329>



Innstikksskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

EMT (15X4)R BU - Innstikksskilt

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817332>



Innstikksskilt, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

EMT (15X4)R RD - Innstikksskilt

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816249>



Innstikksskilt, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

EMT (15X4)R YE - Innstikksskilt

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0817358>



Innstikksskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 7500

WMTW (15X4)R - Kabelmerker

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831002>



Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

WMTW (15X4)R YE - Kabelmerker

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831003>



Kabelmerker, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 3000

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1169312>



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3 mm, Antall enkeltskilt: 1

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

PABL 15X4 - Innstikksremser

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808260>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 360

UCT-WMT (15X4) VT - Ledermerke

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801451>



Ledermerke, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 50

PATG 8/15 - Merkeholder for leder



1013096

El-nr.: 1855908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013096>

UC-WMT (15X4) BN - Kabelmerker

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829475>



Kabelmerker, Matte, brun, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-WMT (15X4) VT - Kabelmerker

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825361>



Kabelmerker, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 32

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com