

E/MK - Endeholder

1421633

EI-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endeholder, bredde: 6,2 mm, farge: Grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1421633
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7111
Katalogside	Side 442 (CL-2005)
GTIN	4017918021559
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1,418 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1,428 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

E/MK - Endeholder

1421633

El-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>




Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Endeholder
-------------	------------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	6 mm
Høyde	22 mm
Dybde	11,4 mm
Dybde på NS 35/7,5	19,5 mm
Lengde	22 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Belegg	3,2 mm festehull

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	NS 15
----------------	-------

E/MK - Endeholder


1421633

El-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>



Tegninger



E/MK - Endeholder



1421633

EI-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

E/MK - Endeholder



1421633

EI-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

1421633

El-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

Tilbehør

NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401695>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401682>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

1421633

El-nr.: 1268197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1421633>

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1401763>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204096>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com