

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder



1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



CHARX connect standard, Ladepluggholder, Tilbehør, til kjøretøyladeplugger på ladestasjoner (EVSE), CCS type 2, IEC 62196-3, Forveggmontering, hus: svart, Artikkelen er ikke kompatibel med HPC CCS type 2 ladekabel fra Phoenix Contact.

Produktbeskrivelse

Holder til kjøretøyladeplugg som parkeringsposisjon på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1624153
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BXWA
Produktnøkkel	XWBAJD
Katalogside	Side 43 (C-7-2019)
GTIN	4055626242873
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	182,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	140 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder



1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Tekniske spesifikasjoner


Anvisninger

Generelt	Artikkelen er ikke kompatibel med HPC CCS type 2 ladekabel fra Phoenix Contact.
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Ladepluggholder
Produktserie	CHARX connect standard
Anvendelse	til kjøretøyladeplugger på ladestasjoner (EVSE)
Utførelse	Tilbehør
Teknologi	Combined Charging System
Ladestandard	CCS type 2
Lademodus	Mode 4

Dimensjoner

Målskisse	
Hulldimensjoner	60 mm x 103 mm

Materialangivelser

Farge (Hus)	svart (9005)
Farge (Gripeområde)	grå (7042)
Farge (Plugghode)	svart (9005)
Farge (Beskyttelseshette)	svart (9005)
Farge (Kabel)	svart (9005)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0 ()

Mekaniske egenskaper

Feste	Med festehake for låseprofil
Uttak	Løfting og trekking

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold	
Beskyttelsesgrad	IP54 (plugget)
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder



1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Standarder og bestemmelser

Standarder

Standarder/bestemmelser	IEC 62196-3
-------------------------	-------------

Montering

Monteringstype Ladepluggholder	Forveggmontering (Fronthelling mulig 0° ... 45°)
Diameter festehull	6,00 mm (ø)

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder


1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>



Tegninger




Målskisse

1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Skjemategning



Den opphengte DC-kjøretøyladepluggen løftes i holderen, løsner dermed fra den integrerte festehaken og kan deretter trekkes ut.

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder



1624153

EI-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-PARK - Ladepluggholder



1624153

El-nr.: 1501009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1624153>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com