

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Påbyggingsramme, IP67, for Freenet-system, for rund monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1653744
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNNDA
Katalogside	Side 351 (C-2-2019)
GTIN	4017918970123
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	6,66 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6,41 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	DE

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Produkttype	Påbyggingsramme
Stikkeroptikk	uten utstyr
Anvendelse	Freenet
Antall stikkplasser	1
Utførelse	RJ45

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	2
-------------------	---

Elektriske egenskaper


Overføringsmedium	Kobber
-------------------	--------

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
-----------------	----------------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	36 mm
Høyde	36 mm
Dybde	27,5 mm
Lengde	27,6 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material tetning	NBR
Material pakning flat pakning	NBR
Material husoverflate	PA, lysegrå
Materiale kontaktoverflate	Au/Ni
Materiale kontaktholder	Polyester GF
Husmateriale	Kunststoff

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 1000
---------------	--------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP65/IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringstype	Forveggmontering
Tilkoblingstype	Skrutilkobling

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme

1653744


El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



Tegninger

Målskisse



Monteringsåpning

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme


1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



Målskisse



Påbyggingsramme for Freenet-system

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme

1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



Tilbehør

VS-08-SD - Beskyttelsesdeksel

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689200>

Beskyttelsesdeksel IP67, høy utførelse



VS-08-SD-F - Beskyttelsesdeksel

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652606>

Beskyttelsesdeksel, IP67, flat utførelse, for tildekning av kontaktinnsatsen i påbyggingsrammen, farge: Grå



VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme

1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45-kobling

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405617>



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA-GF, for VS-08- og Push-Pull-påbyggingsramme

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-bøssinginnsett

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652936>



RJ45-bøssinginnsett, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 22, Ethernet

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - RJ45-bøssinginnsats

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652949>



RJ45-bøssinginnsats, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, tilkoblingstype: IDC, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-bøssinginnsats

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652978>



SC-RJ-bøssinginnsats, dupleks, for påbyggingsramme VS-A-F-IP67, kan brukes for glass- (multimodus & singlemodus), PCF- og polymerfiber

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme



1653744


El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnsats

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1418984>




RJ45-bøssinginnsats, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt : AWG 26- 22, kabelutgang: rett, Freenet-variant for bruk med IP67-påbyggingsramme og Terminaloutlets, Ethernet

VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB-bøssinginnsats

1653854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653854>



USB-bøssinginnsats, 4-polet, bøssing USB type A på flatkabeltilkoblingslist, delingsmål 2,54, for Freenet-systemet i påbyggingsrammen, terminaloutlet IP20, 19" patchpanel og servicegrensesnitt

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme

1653744

El-nr.: 1500341


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



VS-04-BUB-FK-F/IP67 - USB-bøssinginnsats

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653867>



USB-bøssinginnsats, 4-polet, bøssing USB type B på flatkabeltilkoblingslist, delingsmål 2,54, for Freenet-systemet i påbyggingsrammen, terminaloutlet IP20, 19" patchpanel og servicegrensesnitt

CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-kobling

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1086111>



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, Freenet-variant for bruk med IP67-påbyggingsramme og Terminaloutlets, Ethernet

VS-A-F-IP67 - Påbyggingsramme

1653744

El-nr.: 1500341

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653744>



VS-04-SCHLITTEN-USB - Pluggforbinderkomponenter

1563193

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1563193>

VS-vogn til USB pakket som enkelt del



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com