

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, farge: trafikkgrå A RAL 7042, Ethernet

Dine fordeler

- UL
- UL

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1656990
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNNAA
Katalogside	Side 350 (C-2-2019)
GTIN	4046356081399
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	32,34 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	31,7 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Produkttype	Datapluggforbindere (kabelside)
Sensortype	Ethernet
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Antall kabelutganger	1
Utførelse	RJ45
Skjermet	ja
Kabelutgang	rett

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	I
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	72 V (DC)
Merkestrøm	1,75 A
Nominell spenning U_N	48 V
Overgangsmotstand	0,001 Ω (Tråd - IDC) 0,005 Ω (Tråd - IDC)
Overføringsmedium	Kobber
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT5
Overføringshastighet	1 GBit/s
Effektoverføring	PoE++

Tilkoblingsdata

Tilkoblingsteknikk

Tilkoblingstype	IDC-hurtigkobling
Tilkoblingstverrsnitt AWG	26 ... 23 (stiv) 26 ... 23 (flertrådet)
Tilkoblingstverrsnitt	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (stiv) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (flertrådet)

Dimensjoner

Bredde	38,4 mm
Høyde	22,8 mm
Lengde	80 mm

Materialangivelser

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Farge	trafikkgrå A RAL 7042
Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Materiale kabelpakning	NBR
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate	Gull over nikkel
Materiale kontaktholder	PC
Materiale O-ring	FPM
Materiale nippel	Polyamid 6
Husmateriale	Kunststoff

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	5 mm ... 8,5 mm
-------------------------	-----------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 1000
---------------	--------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP67
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 55 °C

Montering

Tilkoblingstype	IDC-hurtigkobling
-----------------	-------------------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggförbinder

1656990


El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



Tegninger

Målskisse



RJ45-pluggförbinder, IP67, QUICKON-hurtigkobling

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

	cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

	UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976			
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	50 V	1,75 A	- 22	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

EI-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder



1656990

EI-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



Tilbehør

VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - RJ45-bøssinginnsats

1689459

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689459>



RJ45-bøssinginnsats, modulær (Keystone), CAT5e, 8-polet, skjermet, med kabeltilkobling (LSA), for entrådede ledere AWG 26 ... 22

VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-kobling

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689064>



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, Keystone, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45-bøssinginnsett

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653168>



RJ45-bøssinginnsett, modulær (Keystone), CAT6, 8-polet, skjermet, med kabeltilkobling (LSA), for tråd og entrådede ledere AWG 26 ... 22

VS-RJ11-BU-MOD/BU - RJ11-bøssinginnsett

1656356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656356>



Bøssinginnsett RJ11, modulært system (Keystone), 6-polet, uskermet

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Påbyggingsramme

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689080>



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsatser (Keystone), for firkantet monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Grå

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - Påbyggingsramme

1689844

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689844>



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøsninginnsatser (Keystone), for runde monteringsåpninger, med tetning, med gjenger og overfalsmutter, farge: grå

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Påbyggingsramme

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689446>



RJ45-påbyggingsramme, IP67, for kretskorttilkobling, for firkantet monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Grå

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SETLSA - Påbyggingsramme

1652402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1652402>



RJ45-påbyggingsramme, IP67, modulær (Keystone), for firkantede monteringsåpninger, med pakning, uten festeskruer, med modulær RJ45-bøssinginnsett, CAT5e, bøssing på LSA

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-pluggforbinder

1656990

El-nr.: 6935512

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1656990>



VS-08-KU-IP67 - RJ45-kobling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689268>

RJ45-kobling, IP67, CAT5e, med beskyttelsesdeksel, farge: Grå



VS-SCRJ-PC - Beskyttelsesdeksel

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653757>

Beskyttelsesdeksel IP67, for tildekning av stiftinnsatsene i hylsehus IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... og VS-08-...



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com