

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter




1658121

El-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Patchpanel, SC-RJ, skinnemontering, IP20, én innstikksplass, bøssing/bøssing, glass-, multimodus-, PCF- og polymerfibre kan brukes

Produktbeskrivelse

Freenet-system

Dine fordeler

- Kompakt byggform

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1658121
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNGAB
Katalogside	Side 375 (C-2-2019)
GTIN	4046356149167
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	48,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	48,3 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	CH

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

Byggform	SCRJ
Produkttype	Patchpanel
Poltall	2
Stikkeroptikk	SCRJ i henhold til DIN EN 50377-6-1
Antall stikkplasser	1
Hustype	Monteringsskinneadapter

Elektriske egenskaper

Overføringsmedium	FO
-------------------	----

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	26,8 mm
Høyde	71 mm
Lengde	81,4 mm

Mekaniske spesifikasjoner

Diameter bøssing	2,50 mm
------------------	---------

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material hylse	Zirkonium-keramikk
Material beskyttelsesdeksel	PC
Husmateriale	PC-GF

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel ()	4,5 mm ... 9 mm
-------------------------	-----------------

Fiberoptisk kabel

Fibertype	GOF, PCF, POF
-----------	---------------

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 500
---------------	-------

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringstype	Skinneinstallering
Tilkoblingstype	Kobling

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter




1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Tegninger



VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

El-nr.: 6900405


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

Tilbehør

FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/... - FO-patchkabel

1405700

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405700>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM2, plugg SC-duplex / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/... - FO-patchkabel

1405704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405704>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM3, plugg SC-RJ SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

El-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/... - FO-patchkabel

1405705

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405705>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM4, plugg SC-RJ/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - FO-patchkabel

1405694

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405694>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM2, plugg LC/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - FO-patchkabel

1405695

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405695>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM3, plugg LC/SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - FO-patchkabel

1405696

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405696>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM4, plugg LC / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter



1658121

El-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>

FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - FO-patchkabel

1405710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405710>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM2, plugg B-FOC (ST) / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/... - FO-patchkabel

1405701

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1405701>



Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM3, plugg SC / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter

1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>




FL DIN RA - Monteringsskinneadapter

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891053>

FL DIN RA monteres i en 19" standardrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) for at det skal kunne monteres driftsmidler monteret på DIN-skinne i racks.



VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Fiberoptiske pluggforbindere

1654879

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1654879>

Fiberoptiske pluggforbindere, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, MM, material: Metall, tilkoblingstype: Push-pull, kabelutgang: rett, farge: svart



VS-PP-F-SCRJ - Monteringsskinneadapter

1658121

EI-nr.: 6900405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658121>



FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - FO-tilbehør

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1407029>

Hylserenser 2,50 mm, til ST, SC, FC, E2000 (også APC), ca. 500 rensesykluser



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com