

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme




1689433

EI-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



RJ45-påbyggingsramme, enkel, IP20, for modulære bøsninginnsatser (Keystone), uten festeskruer

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1689433
Pakkestørrelse	5 Stk.
Minimum bestillingsmengde	5 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNADA
Katalogside	Side 374 (C-2-2019)
GTIN	4017918910334
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3,41 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3,29 g
Tolltariffnummer	85389099
Opprinnelsesland	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme

1689433

El-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>




Settet består av

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>



RJ45-påbyggingsramme, enkel, IP20, for modulære bøsninginnsatser (Keystone), uten festeskruer

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme



1689433

El-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

Byggform	RJ45
Produkttype	Påbyggingsramme
Poltall	8
Stikkeroptikk	RJ45
Anvendelse	Modulær bruk
Antall stikkplasser	1
Utførelse	RJ45

Elektriske egenskaper

Overføringsmedium	Kobber
-------------------	--------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	35,5 mm
Høyde	22,5 mm
Dybde	13,4 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Material tetning	NBR
Material husoverflate	PA, lysegrå
Materiale kontaktoverflate	Au/Ni
Materiale kontaktholder	Polyester GF
Husmateriale	Kunststoff

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringstype	Forveggmontering
----------------	------------------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme




1689433


El-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Tegninger



RJ45-påbyggingsramme, IP20



Monteringsåpning

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme



1689433

EI-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme



1689433

EI-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme



1689433

El-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

Tilbehør

CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-kobling

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1086108>



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: Kobling, kabelutgang: rett, Keystone-variant for bruk med IP20- og IP67-påbyggingsramme eller direkte integrering i husveggen, Ethernet

VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-kobling

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689064>



RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Kobling, Keystone, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Påbyggingsramme



1689433

El-nr.: 1500375

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1689433>

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45-bøssinginnsett

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1653168>



RJ45-bøssinginnsett, modulær (Keystone), CAT6, 8-polet, skjermet, med kabeltilkobling (LSA), for tråd og entrådede ledere AWG 26 ... 22

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-bøssinginnsett

1419021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1419021>



RJ45-bøssinginnsett, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt : AWG 26- 22, kabelutgang: rett, Keystone-variant for bruk med IP20-påbyggingsramme eller direkte integrering i husveggen, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com