

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule




2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



VARIOFACE-modul, med skrutilkobling og D-subminiaturstiftlist, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32, antall poler: 9

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2281128
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK2222
Katalogside	Side 248 (IF-2007)
GTIN	4017918054571
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	68 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	61,186 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Overgangsmodule
Produktserie	VARIOFACE

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Driftsisolasjon
-----------	-----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander

Isolering	Driftsisolasjon
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (AC)	$\leq 30 \text{ V AC}$
Driftsspenning (DC)	$\leq 60 \text{ V DC}$
Strøm (per gren)	$\leq 2,5 \text{ A}$
Strøm (Sumstrøm)	$\leq 22,5 \text{ A}$

Luft- og krypavstander

Merkeisolasjonsspenning	125 V
Merkestøtspenning	1,2 kV (1,2 / 50 μs)

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1 (styrenivå)

Tilkobling iht. standard	IEC 60807-2
Tilkoblingstype	D-SUB-stiftlist
Skrue	UNC 4-40
Antall tilkoblinger	1
Poltall	9
Pluggsykluser	> 500
Delingsmål	2,74 mm

Tilkobling 2 (feltnivå)

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Poltall	10
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Signalisering

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Statusindikator tilgjengelig	Nei
------------------------------	-----

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	33,75 mm
Høyde	77 mm
Dybde	57,47 mm

Materialangivelser

Isolasjonsmaterial hus	Polyamid 6 grønn
------------------------	------------------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Modul)	IP20
Beskyttelsesgrad (Monteringssted)	≥ IP54
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Høydenivå	≤ 2000 m

Godkjenninger

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander

Standarder/bestemmelser	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Innbygning	valgfritt

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule


2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>



Tegninger



FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodul



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Field wiring	125 V	2,5 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 118976				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Field wiring	125 V	2,5 A	30 - 12	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodul



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

EI-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

Tilbehør

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302340>



Skjermet rundkabel prefabrikkert med en D-SUB-bøsning- og stiftlist (9-, 15-, 25-, 37-, eller 50-polet), kabellengde: variabel

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302421>



Skjermet rundkabel prefabrikkert med to D-SUB-bøsninglister (9-, 15-, 25-, 37-, eller 50-polet), kabellengde: variabel

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299987

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299987>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 0,5 m

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2299990

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299990>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 1 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2300009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2300009>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 1,5 m

CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302010>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 2 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302023>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 3 m

CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302036

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302036>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 4 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302049

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302049>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet);
tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 6 m

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1066591>



Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x
9-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 1 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1066592>



Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 2 m

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1066593>



Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: 3 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

El-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075568

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1075568>



Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 9-polet); kabellengde: variabel

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926014>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 0,5 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

EI-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926027>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 1 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926030>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 1,5 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

EI-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926043>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 2 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926056

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926056>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 3 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

EI-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926069>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 4 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2926072>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: 6 m

FLKM-D 9 SUB/S - Overgangsmodule



2281128

EI-nr.: 4508503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2281128>

CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900903>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (9-polet) (Lederne er merket og påført endehylser. Skjermflettverk på separat kabelende.); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 9-polet); kabellengde: variabel

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com