

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling




2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLS-systemkabling til inngangskort, tilkobling 1: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polet, tilkobling 2: Stikkobling (Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilkobling 3: Skrutilkobling 1x 2-polet, antall kanaler: 8, styrelogikk: plusschaltend

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2296553
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK21C1
Katalogside	Side 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918189150
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	107,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	100 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Overgangsmodul
Produktserie	PLC-INTERFACE
Poltall	14
Antall kanaler	8

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Driftsisolasjon
-----------	-----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander

Isolering	Driftsisolasjon
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	8
Driftsspenningsområde	18 V DC ... 33,6 V DC
Strøm (per gren)	≤ 1 A
Strøm (Spenningsforsyning)	≤ 3 A

Luft- og krypavstander

Merkeisolasjonsspennning	50 V
Merkestøtspennning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500

Passende I/O-kort	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode)
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode))

Kontroller som støttes ABB S800 I/O

Passende I/O-kort	DI810
	DI818
	DI830
	DI840

Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passende I/O-kort	1756-IB32
	1756-IB16

Kontroller som støttes SIEMENS S7-400

Passende I/O-kort	6ES7421-1BL01-0AA0
-------------------	--------------------

Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C200

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Passende I/O-kort	TC-IDD 321
-------------------	------------

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q

Passende I/O-kort	QX81
	QX82
	QX82-S1

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L

Passende I/O-kort	LX41C4
	LX42C4

Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passende I/O-kort	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Kontroller som støttes SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passende I/O-kort	DDI 353
	DDI 853

Kontroller som støttes EMERSON DeltaV

Passende I/O-kort	VE4001S2T2B3
-------------------	--------------

Kontroller som støttes GE-FANUC RX3i

Passende I/O-kort	IC694MDL660
-------------------	-------------

Kontroller som støttes YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Passende I/O-kort	ADV151
	ADV161

Kontroller som støttes YOKOGAWA STARDOM

Passende I/O-kort	NFDV151
	NFDV161

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1 (styrenivå)

Tilkobling iht. standard	IEC 60603-13
Tilkoblingstype	IDC/FLK-stiftlist
Antall tilkoblinger	1

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Poltall	14
Pluggsykluser	> 50
Delingsmål	2,54 mm

Tilkobling 2 (feltnivå)

Tilkoblingstype	Stikkobling
Merk	Kan sneppes på 8x PLC-INTERFACE-klemmer

Tilkobling 3 (forsyning)

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Skrue	M3
Antall tilkoblinger	1
Poltall	2
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Signalisering

Statusindikator tilgjengelig	Ja
Driftsspenningsindikator	LED grønn

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	49,93 mm
Høyde	41 mm
Dybde	55,8 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial hus	Polyamid 6.6 grønn

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Modul)	IP20
Beskyttelsesgrad (Monteringssted)	≥ IP54
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Høydenivå	≤ 2000 m

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

UKCA

Sertifikat	UKCA-samsvar
------------	--------------

UL, USA / Canada

Merking	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
---------	---------------------------------------

UL, Canada

Merking	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
---------	------------------------------------

UL, USA

Merking	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
---------	--------------------------------

Godkjenning for skipsbygging

Sertifikat	TAE0000196
------------	------------

DNV GL-data

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet	Overensstemmelse med EMC-direktiv

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander

Standarder/bestemmelser	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres uten avstand
Innbygning	vilkårlig

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling


2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Tegninger

Skjemategning




PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling

2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>




PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling

2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>




PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling

2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>



PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	-	-



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	-	-



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE0000196



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed

cULus Listed

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling

2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

Nødvendig tilbehør

PLC-RPT- 12DC/21AU - Relemodul

2900317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900317>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC

PLC-RSC- 12DC/21AU - Relemodul

2966919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966919>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 12 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT- 24DC/21AU - Relemodul

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900306>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Relemodul

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966265>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT- 24UC/21AU - Relemodul

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900307>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/21AU - Relemodul

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966278>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT- 48DC/21AU - Relemodul

2900308

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900308>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 48 V DC

PLC-RSC- 48DC/21AU - Relemodul

2966126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966126>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 48 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT- 60DC/21AU - Relemodul

2900309

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900309>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

PLC-RSC- 60DC/21AU - Relemodul

2966142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966142>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT-120UC/21AU - Relemodul

2900310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900310>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC

PLC-RSC-120UC/21AU - Relemodul

2966281

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966281>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT-230UC/21AU - Relemodul

2900311

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900311>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

PLC-RSC-230UC/21AU - Relemodul

2966294

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966294>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relesokkel

2900453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900453>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med push-in-tilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, med integrert RCZ-filter, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC

PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relesokkel

2980319

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2980319>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, med integrert RCZ-filter, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relesokkel

2900455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900455>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med push-in-tilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, med integrert RCZ-filter, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC

PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relesokkel

2980335

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2980335>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, med integrert RCZ-filter, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900352>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966728>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2900353

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900353>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2966993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966993>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2900354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900354>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2967455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2967455>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2900355

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900355>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2966744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966744>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2900356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900356>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - Solid-State-relémodul

2966757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966757>



PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553


EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Solid-State-relémodul

2900397

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900397>



PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, består av basisklemme PLC-BPT... /21 med push-in-tilkobling og integrert kobling, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, utgang plusskoblende, forsyningsspenning 24 V DC

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P - Solid-State-relémodul

2982663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2982663>



PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, består av basisklemme PLC-BSC... /21 med skrutilkobling og integrert kobling, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, utgang plusskoblende, forsyningsspenning 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-VT - Gjennomgangsklemme

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296870>



VARIOFACE-gjennomgangsklemme (toledertilkobling), til PLC-INTERFACE universelle serier

PLC-VT/LA - Gjennomgangsklemme

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296854>



VARIOFACE-gjennomgangsklemme (tolederskrutilkobling), til PLC-INTERFACE universelle serier, med lysindikator 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul

2900313

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900313>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relemodul

2966317

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966317>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 24 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul

2900314

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900314>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC

PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relemodul

2966320

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966320>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul

2900315

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900315>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relemodul

2966333

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966333>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - Relesokkel

2900456

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900456>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med push-in-tilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 120 V AC

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Relesokkel

2980322

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2980322>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 120 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relesokkel

2900457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900457>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med push-in-tilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 230 V AC

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relesokkel

2980348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2980348>



6,2 mm PLC-basismodul mot støystrøm eller støyspenning på styresiden, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 230 V AC

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2900358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900358>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2966773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966773>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2900359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900359>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2966799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966799>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2900361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900361>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BPT... /SEN med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Solid-State-relémodul

2966809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2966809>



PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC... /SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monterings skinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA

Tilbehør

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295729>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288901>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288914>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288927>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288930>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288943>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288956>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288969>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288972>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290834>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290863>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299563>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 8 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299576>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305952>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305965>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305978>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305981>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305994>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304759>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304762>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304717>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306003>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314040>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: variabel

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296977>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 0,5 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296980>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299071>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,2 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296993>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299084>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,8 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2297002>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299013>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 3 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299026>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299039>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299042>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299055>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 10 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296689>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296692>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296702>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296715>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305402>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296728>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 3 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296731>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296744>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 6 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296773>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 10 m

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302405>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: variabel

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302447>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet) (Skjermflettverket er utført på fire separate kabelender.); kabellengde: variabel

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 100/CS - Kabel

2306951

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306951>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 200/CS - Kabel

2306304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306304>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/CS - Kabel

2306964

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306964>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 3 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 500/CS - Kabel

2306977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306977>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 5 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 600/CS - Kabel

2318949

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2318949>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 6 m



PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - Kabel

2306980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306980>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 10 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1500/CS - Kabel

2301503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2301503>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 15 m



PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/2000/CS - Kabel

2301914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2301914>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 20 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - Kabel

2900159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2900159>

Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 30 m



PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/4500/CS - Kabel

2902911

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2902911>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; styring: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 45 m

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC - Frontadapter

2314655

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314655>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 2,0 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC - Frontadapter

2314668

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314668>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 3,0 m

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC - Frontadapter

2314671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314671>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 4,0 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC - Frontadapter

2318978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2318978>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 6,0 m

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - Frontadapter

2314684

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314684>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 10,0 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

EI-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Frontadapter

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2322773>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 15,0 m

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC - Frontadapter

2314778

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314778>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 20,0 m

PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling



2296553

El-nr.: 4301904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296553>

CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC - Frontadapter

2901386

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901386>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 28,0 m

CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - Frontadapter

2314765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314765>



Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 50-polet fjærlist for tilknytning av 4 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com