

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter




2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



VARIOFACE-frontadapter for Inline-moduler, for overføring av 16 (2 x 8) digitale utgangssignaler.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2302764
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK2115
Katalogside	Side 486 (C-5-2019)
GTIN	4017918929480
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	52,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	32,08 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Frontadapter
Produktserie	VARIOFACE

Isolasjonsegenskaper

Isolering	Driftsisolasjon
-----------	-----------------

Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander

Isolering	Driftsisolasjon
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (DC)	≤ 60 V DC
Strøm (per gren)	≤ 1 A

Luft- og krypavstander

Merkeisolasjonsspenning	63 V
Merkestøtspenning	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Kontroller som støttes PHOENIX CONTACT Inline

Passende I/O-kort	IB IL 24 DO 16-PAC
	ILB ... 24 DO16
	ILB ... 24 DO32
	ILB ... 24 DI16 DO16

Tilkoblingsdata

Tilkobling 1 (styrenivå)

Tilkoblingstype	Stikkobling
Antall tilkoblinger	1
Poltall	24

Tilkobling 2 (feltnivå)

Tilkobling iht. standard	IEC 60603-13
Tilkoblingstype	IDC/FLK-stiftlist
Antall tilkoblinger	2
Poltall	14
Pluggsykluser	> 50
Delingsmål	2,54 mm

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Bredde	44 mm
Høyde	66,5 mm
Dybde	33,85 mm

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad (Modul)	IP20
Beskyttelsesgrad (Monteringssted)	≥ IP54
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 50 °C
Høydenivå	≤ 2000 m

Standarder og bestemmelser

Luft- og krypavstander

Standarder/bestemmelser	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
Innbygning	vilkårlig

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter




2302764

EI-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Tegninger

Tilkoblingstegning




FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

EI-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>



FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

Tilbehør

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295729>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288901>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288914>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288927>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288930>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288943>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

EI-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288956>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288969>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288972>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290834>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290863>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299563>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 8 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299576>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305952>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

EI-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305965>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305978>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305981>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305994>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304759>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304762>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304717>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306003>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314040>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: variabel

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296977>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

EI-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296980>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299071>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,2 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296993>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299084>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,8 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2297002>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299013>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 3 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299026>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299039>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 6 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

El-nr.: 4301912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299042>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299055>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com