

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Sett, består av COMBICON-basishus og skruplugg for 6 x 4 poler (24-polet), farge: Lysegrå



Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2713764
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAC
Produktnøkkel	ACHADB
Katalogside	Side 686 (C-1-2013)
GTIN	4017918914493
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	57,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	55,31 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Settet består av

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskortbasislist

2907774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907774>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1L, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskortbasislist

2907787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907787>



Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/...-G1R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: pluggbar, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortplugg

1878037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1878037>



Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm², farge: lysegrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBT 2,5/...-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Kretskortbasislist
Poltall	4
Delingsmål	5 mm
Festeflens	uten
Pinlayout	Lineær pinning

Elektriske egenskaper

Merkespenning (II/2)	400 V
Merkespenning (III/2)	320 V
Merkestøtspenning (II/2)	4 kV
Merkestøtspenning (III/2)	4 kV
Merkestøtspenning (III/3)	4 kV

Montering

Monteringstype	Lodding
Pinlayout	Lineær pinning

Materialangivelser

Isolasjonsmaterial	PA
Materiale kontaktoverflate	Sn

Dimensjoner

Delingsmål	5 mm
------------	------

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er




2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>


Tegninger

Skjemategning



Pintilordning på høyre side

Skjemategning



Pintilordning på venstre side

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

 VDE Zeichengenehmigung Godkjennings-ID: 40050648				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

EI-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Kretskortpluggforbind er



2713764

El-nr.: 1266848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2713764>

Tilbehør

CR MSTBO-G1 - Koderytter

2199618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2199618>

Koderytter, skyves inn i sporet på basishuset hhv. invertert pluggdel, rødt isolasjonsmateriale



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com