

# D-UKKB 3/5 BU - Endedeksel



2771104

El-nr.: 1265291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2771104>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endedeksel, bredde: 2,5 mm, høyde: 67 mm, farge: blå

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 2771104             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBE1              |
| Produktnøkkel                     | BE1Z1X              |
| Katalogside                       | Side 472 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4017918068202       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 5,053 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4,82 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85389099            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

2771104

El-nr.: 1265291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2771104>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |            |
|-------------|------------|
| Produkttype | Endedeksel |
|-------------|------------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

### Materialangivelser

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Farge                         | blå |
| Material                      | PA  |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0  |

### Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 2,5 mm |
| Høyde  | 67 mm  |
| Dybde  | 62 mm  |

2771104

El-nr.: 1265291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2771104>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-UKKB 3/5 BU - Endedeksel



2771104

El-nr.: 1265291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2771104>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)