

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929


El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Basiselement med Push-in-tilkoblingsteknikk for automatsikringer CB ...



Dine fordeler

- Rask installering med redusert kablingsarbeid grunnet laskemulighet
- Kan til enhver tid utvides grunnet modulær oppbygging
- Rask og pålitelig installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
- Entydig tilordning av beskyttelsesplugger grunnet kodemuligheter

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2800929
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NCCB
Produktnøkkel	CLA193
Katalogside	Side 396 (C-4-2019)
GTIN	4046356690638
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	33,49 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	33,021 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	PL

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Basiselement, skinnemontering
Produkttype	Basiselement
Produktserie	CB BE

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Belastningsstrøm maksimal	16 A
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0 VA
Nominell spenning U_N	300 V

Generelt

Merkeisolasjonsspenning U_i	250 V
Merkestøtspenning	4 kV
Pluggsykluser	100

Visning/fjernmelding

Betegnelse tilkobling	Fjernmeldekrets
Koblingsfunksjon	Vekselkontakt

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	16 A
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² Tilkobling 1 ... 6 mm ² Tilkobling 1
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² Tilkobling 1 ... 6 mm ² Tilkobling 1
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm ² Tilkobling 1 ... 1 mm ² Tilkobling 1
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2 ... 1 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14 ... 1 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	1 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² Tilkobling 1 ... 6 mm ² Tilkobling 1
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² Tilkobling 1 ... 6 mm ² Tilkobling 1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,75 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2 ... 4 mm ² Tilkobling 2.1 / 2.2

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14 ... 1 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm ² Tilkobling 12 / 11 / 14

Tilkobling 1

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	12 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²


Tilkobling 2.1 / 2.2

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	12 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²

Fjernmeldekrets

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	26 ... 16
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	12,3 mm
Høyde	90 mm
Dybde	46,7 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA 6.6

Mekaniske egenskaper

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP30 (Betjeningsområde)
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 120 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	Monteringsskinne: 35 mm
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929


El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



Tegninger

Applikasjonstegning




CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement




2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



				
1	12 mm	0.5 - 6 mm ² AWG 20-10		
2.1 / 2.2		0.25 - 6 mm ² AWG 24-10	0.2 - 4 mm ² AWG 24-12	
11(a)/12 (b)/ 14 (c)	8 mm	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16	0.14 - 1 mm ² AWG 26-18	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16


Tilkobling av ledningene

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CSA

Godkjennings-ID: 2782003



cUL Recognized

Godkjennings-ID: File E60425



UL Recognized

Godkjennings-ID: File E60425



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE00003C7

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 23-10-88708

cULus Recognized

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

41 A ved dobbel lasking

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 1 A

Signallasking kontakter 11/12/14

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

PC - Kodestjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>



Kodestjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



ZBF 4:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808587>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 4 CUS - Merkeremse flat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825023>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809735>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZBF 12 CUS - Merkeremse flat

0825018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825018>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929


El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>




Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

UC-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

UC-TMF 12 - Merke for klemmer

0819233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819233>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 40

UC-TMF 12 CUS - Merke for klemmer

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824670>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 40

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

UCT-TMF 4 - Merke for klemmer

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828742>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

UCT-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829651>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

UCT-TMF 12 - Merke for klemmer

0829214

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829214>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 30

UCT-TMF 12 CUS - Merke for klemmer

0829686

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829686>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 30

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 0.5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800835>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800836>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800837>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800838>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800839>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800840>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800841>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800842>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800843>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800844>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800845>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800846>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement



2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>

CB TM1 1A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800847>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 2A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800848>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 3A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800849>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 4A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800850>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800851

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800851>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 6A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800852

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800852>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 8A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800853

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800853>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 10A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800854>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 12A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800855

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800855>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 16A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800856>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800857>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 1A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800858>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 2A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800859

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800859>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 3A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800860>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 4A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800861

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800861>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800862

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800862>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 6A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800863>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 8A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800864>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 10A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800865

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800865>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 12A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800866

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800866>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM1 16A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800867>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800868

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800868>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800869>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800870

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800870>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800871>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800872

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800872>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800873>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800874

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800874>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800875

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800875>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800876>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800877>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800878

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800878>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800879

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800879>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 1A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800880>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 2A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800881

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800881>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 3A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800882>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 4A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800883>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800884

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800884>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 6A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800885>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 8A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800886>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 10A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800887>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 12A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800888>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 16A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800889

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800889>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800890

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800890>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 1A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800891

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800891>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 2A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800892

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800892>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 3A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800893>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 4A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800894

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800894>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800895>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 6A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800896

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800896>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 8A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800897

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800897>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 10A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800898>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB TM2 12A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800899>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB TM2 16A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800900>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/1A NO P - Elektronisk automatsikring

2800901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800901>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/2A NO P - Elektronisk automatsikring

2800902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800902>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/3A NO P - Elektronisk automatsikring

2800903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800903>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/4A NO P - Elektronisk automatsikring

2800904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800904>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/6A NO P - Elektronisk automatsikring

2800905

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800905>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/8A NO P - Elektronisk automatsikring

2800906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800906>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/10A NO P - Elektronisk automatsikring

2800907

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800907>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/1A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800908>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/2A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800909

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800909>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/3A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800910

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800910>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/4A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800911

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800911>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/6A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800912>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/8A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800913>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/10A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800914>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/1A NC P - Elektronisk automatsikring

2800915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800915>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/2A NC P - Elektronisk automatsikring

2800916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800916>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/3A NC P - Elektronisk automatsikring

2800917

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800917>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/4A NC P - Elektronisk automatsikring

2800918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800918>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/6A NC P - Elektronisk automatsikring

2800919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800919>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/1A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800922>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/2A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800923

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800923>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/3A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800924

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800924>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/4A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800925>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/6A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800926

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800926>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

EI-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CB E1 24DC/8A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800927>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB E1 24DC/10A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800928

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800928>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Basiselement

2800929

El-nr.: 1658248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800929>



CUTFOX-FBS - Frontavbitertang

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212124>



Kutteverktøy, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com