

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement




2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Basiselement med skrutilkoblingsteknikk til automatsikringer CB ...



## Dine fordeler

- Rask installering med redusert kablingsarbeid grunnet laskemulighet
- Kan til enhver tid utvides grunnet modulær oppbygging
- Pålitelig installering i form av skrutilkoblingsteknikk
- Entydig tilordning av beskyttelsesplugger grunnet kodemuligheter

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 2801305             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31NCCB              |
| Produktnøkkel                     | CLA193              |
| Katalogside                       | Side 396 (C-4-2019) |
| GTIN                              | 4046356769198       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 44,47 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 39,42 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85366990            |
| Opprinnelsesland                  | ID                  |

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Byggform     | Basiselement, skinnemontering |
| Produkttype  | Basiselement                  |
| Produktserie | CB BE                         |

### Elektriske egenskaper

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nominell spenning $U_N$ | 277 V |
|-------------------------|-------|

#### Generelt

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Merkespenning                 | 277 V (AC) |
|                               | 80 V (DC)  |
| Merkeisolasjonsspenning $U_i$ | 277 V AC   |
| Merkestrøm $I_N$              | 16 A       |
| Merkestøtspenning             | 2,5 kV     |
| Pluggsykluser                 | 100        |

#### Visning/fjernmelding

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Betegnelse tilkobling | Fjernmeldekrets |
| Koblingsfunksjon      | Vekselkontakt   |

### Tilkoblingsdata

#### Tilkobling 1

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tilkoblingstype                  | Skrutilkobling      |
| Tiltrekkingsmoment               | 1,2 Nm              |
| Avisoleringslengde               | 10 mm               |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Min. entrådet ledertverrsnitt    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt   | 16 mm <sup>2</sup>  |

#### Tilkobling 2

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tilkoblingstype                  | Skrutilkobling      |
| Tiltrekkingsmoment               | 1,2 Nm              |
| Avisoleringslengde               | 10 mm               |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Min. entrådet ledertverrsnitt    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt   | 16 mm <sup>2</sup>  |

#### Fjernmeldekrets

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
|-----------------|----------------|

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement




2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tiltrekkingsmoment                                            | 0,5 Nm                                       |
| Avisoleringslengde                                            | 9 mm                                         |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt entrådet                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt AWG                                           | 26 ... 16                                    |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Dimensjoner

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse |  |
| Bredde    | 12,3 mm                                                                            |
| Høyde     | 90,8 mm                                                                            |
| Dybde     | 70 mm                                                                              |

## Materialangivelser

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
|-------------------------------|----|

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Beskyttelsesgrad             | IP30 (Betjeningsområde) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C        |

## Standarder og bestemmelser

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Standarder/forskrifter | UL 1059 |
|------------------------|---------|

## Montering

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Monteringstype  | Monteringsskinne: 35 mm |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling          |

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement




2801305

El-nr.: 1681603


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## Tegninger

Applikasjonstegning



Målskisse



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



**cUL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 60425



**UL Recognized**

Godkjennings-ID: FILE E 60425



**DNV GL**

Godkjennings-ID: TAE00003C7

**cULus Recognized**

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27140401 |
| ECLASS-12.0 | 27140401 |
| ECLASS-13.0 | 27140401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003538 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## Tilbehør

### FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød

---

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

---

## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



---

## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

---

## PC - Kodelstjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>



Kodelstjerne, 4-delt, bredde: 3 mm, høyde: 3 mm, farge: rød

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## ZBF 4:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808587>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 4 CUS - Merkeremse flat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825023>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,2 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809735>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

---

## ZBF 12 CUS - Merkeremse flat

0825018

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825018>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 12,15 mm, Antall enkeltskilt: 5

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305


El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## UC-TMF 4 - Merke for klemmer

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818166>




Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

---

## UC-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824630>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 120

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## UC-TMF 12 - Merke for klemmer

0819233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819233>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 40

---

## UC-TMF 12 CUS - Merke for klemmer

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824670>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 40

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## UCT-TMF 4 - Merke for klemmer

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828742>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

---

## UCT-TMF 4 CUS - Merke for klemmer

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829651>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 90

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## UCT-TMF 12 - Merke for klemmer

0829214

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829214>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 30

---

## UCT-TMF 12 CUS - Merke for klemmer

0829686

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829686>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 12 mm, tekstfeltstørrelse: 11,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 30

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 0.5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800835

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800835>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800836>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800837>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800838>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800839>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800840>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800841>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800842>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800843>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800844>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800845>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 0.5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800846>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 1A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800847

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800847>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 2A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800848

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800848>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 3A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800849>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 4A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800850

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800850>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800851

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800851>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

## CB TM1 6A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800852

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800852>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 8A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800853

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800853>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 10A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800854

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800854>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 12A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800855

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800855>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 16A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800856>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 0.5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800857>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 1A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800858

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800858>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 2A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800859

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800859>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 3A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800860>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 4A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800861

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800861>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800862

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800862>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 6A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800863>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 8A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800864

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800864>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 10A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800865

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800865>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM1 12A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800866

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800866>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM1 16A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800867

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800867>



Termomagnetisk automatsikring, énpole, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), én vekselkontakt, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 0.5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800868

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800868>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800869>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800870

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800870>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

## CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



### CB TM2 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800871>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

### CB TM2 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800872

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800872>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB TM2 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800873>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800874

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800874>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800875

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800875>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800876>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800877>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800878

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800878>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk SFB, to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB TM2 0.5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800879

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800879>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 1A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800880>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 2A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800881

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800881>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 3A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800882

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800882>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 4A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800883>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 5A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800884

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800884>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 6A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800885>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 8A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800886>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 10A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800887>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 12A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800888>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 16A M1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800889

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800889>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk M1 (middels treg), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 0.5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800890

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800890>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 1A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800891

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800891>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 2A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800892

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800892>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 3A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800893>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 4A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800894

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800894>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 5A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800895>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 6A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800896

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800896>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB TM2 8A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800897

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800897>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 10A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800898>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB TM2 12A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800899>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

---

## CB TM2 16A F1 P - Termomagnetisk automatsikring

2800900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800900>



Termomagnetisk automatsikring, topolet, utløsekarakteristikk F1 (hurtig), to vekselkontakter, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB E1 24DC/1A NO P - Elektronisk automatsikring

2800901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800901>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/2A NO P - Elektronisk automatsikring

2800902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800902>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/3A NO P - Elektronisk automatsikring

2800903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800903>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/4A NO P - Elektronisk automatsikring

2800904

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800904>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/6A NO P - Elektronisk automatsikring

2800905

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800905>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/8A NO P - Elektronisk automatsikring

2800906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800906>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB E1 24DC/10A NO P - Elektronisk automatsikring

2800907

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800907>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/O, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/1A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800908

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800908>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/2A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800909

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800909>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

## CB E1 24DC/3A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800910

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800910>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/4A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800911

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800911>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

## CB E1 24DC/6A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800912

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800912>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/8A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800913>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/10A S-R P - Elektronisk automatsikring

2800914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800914>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og resetinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/1A NC P - Elektronisk automatsikring

2800915

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800915>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/2A NC P - Elektronisk automatsikring

2800916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800916>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>



## CB E1 24DC/3A NC P - Elektronisk automatsikring

2800917

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800917>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/4A NC P - Elektronisk automatsikring

2800918

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800918>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/6A NC P - Elektronisk automatsikring

2800919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800919>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, én N/C, plugg til basiselement.

## CB E1 24DC/1A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800922

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800922>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/2A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800923

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800923>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

## CB E1 24DC/3A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800924

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800924>



Elektronisk automatsikring, énpolet, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/4A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800925>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/6A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800926

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800926>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

EI-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CB E1 24DC/8A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800927>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

---

## CB E1 24DC/10A S-C P - Elektronisk automatsikring

2800928

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800928>



Elektronisk automatsikring, énpole, aktiv strømbegrensning, statusutgang og styreinngang, plugg til basiselement.

# CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement



2801305

El-nr.: 1681603

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801305>

## CUTFOX-FBS - Frontavbitertang

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212124>



**Kutteverktøy**, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innleggslasker EB ...

## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)