

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Energiakkumulator, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 4 Ah. Tilkobling via stiftkabelsko.

Produktbeskrivelse

QUINT-BAT – energiakkumulator med bly-AGM-teknologi for optimale bufringstider.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2866349
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCMU
Produktnøkkel	CMUEV3
Katalogside	Side 303 (C-4-2017)
GTIN	4017918959746
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4 000 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3 970 g
Tolltariffnummer	85072080
Opprinnelsesland	CN

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

Inngangsspenning	24 V DC
------------------	---------

Utgangsdata

Nominell utgangsspenning	24 V DC
Utgangsstrøm $I_{\max}$	25 A
Utgangssikring	1x 25 A
Parallellkoblingsevne	ja, for økning av buffertiden
Seriekoblingsevne	Nei

Batteridrift

Nominell utgangsspenning	24 V DC
Nominell utgangsstrøm (I_N)	24 A

Energiakkumulator

Nominell kapasitet	4 Ah
Levetid batterimodul	6 År ... 9 År (20 °C)
Seneste idriftsettelse (bare batteri)	9 Måneder (20 °C ... 30 °C)
	6 Måneder (30 °C ... 40 °C)
Batteri teknologi	VRLA-AGM
Lagringsmedium	Batteri 4 Ah
Antall celler	2
Størrelsesbetegnelse	Blokk
Batteripakke	Ja
IQ Technology	nei
Egnet for hurtiglading	Ja

Artikkelegenskaper

Produkttype	Batterienhet
Produktserie	Energiakkumulator
Anvendelse	for QUINT DC-UPS 20A/40A
IQ Technology	nei

Dimensjoner

Bredde	112 mm
Høyde	145 mm
Dybde	123 mm

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
--------------	--------

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	0 °C ... 40 °C

Godkjenninger

Godkjenning for skipsbygging	DNV GL (EMC A)
------------------------------	----------------

Ex-data

Kan brukes på Ex-området	nei
--------------------------	-----

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator

2866349


El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>



Tegninger

Blokkskjema



QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

BSH

Godkjennings-ID: 581



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

DNV

Godkjennings-ID: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 3 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator



2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>

Tilbehør

QUINT-ADAPTER/4 - Monteringsadapter

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866857>

Monteringsadapter for QUINT-BAT/24DC... på 35 mm monteringsskinne



FUSE 25A/32V ATOF - Sikring

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908366>

Sikring, nominell strøm 25 A, lengde 19,1 mm, bredde 5 mm, høyde 18,8 mm



QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Energiakkumulator

2866349

El-nr.: 6613011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866349>



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/3,4AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

2908233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908233>

Ekstrabatteri for energiakkumulatorer UPS-BAT/VRLA...



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

1283116

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1283116>



Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Kun for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH fra V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA og 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com