

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



VARIOFACE-overgangsmodul, med push-in-tilkobling og lysindikator, til 32 kanaler

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2904280
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK2361
Katalogside	Side 517 (C-5-2019)
GTIN	4046356812634
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	217,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	217 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	US

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Overgangsmodul
Produktserie	VARIOFACE Professional
Poltall	50
Antall kanaler	32

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	32
Nominell spenning U_N	24 V DC
Maks. strømbelastning pr. gren	1 A
Maks. sumstrøm spenningsinnmating	2 A (pr. Byte)
Merkestøtspenning	0,6 kV

Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500

Passende I/O-kort	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

Kontroller som støttes SIEMENS S7-400

Passende I/O-kort	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passende I/O-kort	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0

Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passende I/O-kort	1756-IB32
	1756-OB32

Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY PLC 5

Passende I/O-kort	1771 IBN
	1771 OBN

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Kontroller som støttes GE-FANUC RX3i

Passende I/O-kort	IC694MDL754
	IC694MDL660

Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C200

Passende I/O-kort	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L

Passende I/O-kort	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q

Passende I/O-kort	QX81
	QY81P
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Kontroller som støttes SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passende I/O-kort	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353

Tilkoblingsdata

Feltnivå

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Styrenivå

Tilkoblingstype	IDC/FLK-stiftlist
Antall tilkoblinger	1
Poltall	50

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Delingsmål	2,54 mm
------------	---------

Signalisering

Statusindikator	LED
Statusindikator tilgjengelig	Ja

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	107,9 mm
Høyde	72,1 mm
Dybde	56 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial hus	Polyamid PA uforsterket

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Innbygning	valgfritt

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--


2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Tegninger

Koblingsskjema



VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

 CSA Godkjennings-ID: 2122203				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Godkjennings-ID: 2122203				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul

2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>




Tilbehør

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295059>

Rundkabel, prefabrikkert, ikke skjermet, variabel kabellengde



FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295046>

Rundkabel, prefabrikkert, skjermet, variabel kabellengde



VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

UC-TM 4 - Merke for klemmer

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818111>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 4,2 mm, tekstfeltstørrelse: 3,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 120

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809793>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,08 mm, tekstfeltstørrelse: 4,98 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

ZB 22:UNBEDRUCKT - Merkeremse

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811862>




Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 22 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 21,8 mm, Antall enkeltskilt: 4

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2289065

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289065>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2289078

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289078>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289081

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289081>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289094>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289104

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289104>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 2,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289117

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289117>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289120

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289120>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 3,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289133

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289133>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel

2289573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289573>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 4,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2289586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289586>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 5 m

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Kabel

2289599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289599>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 5,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2289609

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289609>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 6 m

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel

2289625

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289625>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 7 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel

2289638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289638>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 7,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2289641

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289641>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 8 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Kabel

2289654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289654>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 8,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel

2289667

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289667>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 9 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2289683

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2289683>




Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 10 m

FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - Kabel

2296197

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296197>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1,25 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Kabel

2296223

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296223>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 12 m

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299097

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299097>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2299107

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299107>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2299110

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299110>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2299123

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299123>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299136

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299136>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 3 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299149

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299149>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299152

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299152>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 6 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299178

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299178>




Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 10 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel

2314134

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314134>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel

2314147

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314147>




Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel

2314150

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314150>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel

2314163

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314163>




Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 2 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel

2314176

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314176>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 2,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel

2314189

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314189>




Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel

2314192

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314192>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 4 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Kabel

2314202

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314202>




Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 5 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel

2314244

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314244>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 10 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280


El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel

2314257

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314257>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: variabel

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296689>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296692>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296702>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296715>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305402>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296728>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296731>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 4 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

EI-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296744>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 6 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296773>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 10 m

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Passivmodul



2904280

El-nr.: 4508504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904280>

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302405>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: variabel

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302447>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet) (Skjermflettverket er utført på fire separate kabelender.); kabellengde: variabel

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com