

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



VARIOFACE-initiatormodul, for tilkobling av 8 PNP-initiatorer, med LED

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2904281
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCK
Produktnøkkel	CK2361
Katalogside	Side 521 (C-5-2019)
GTIN	4046356813686
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	142 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	137 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	US

2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Overgangsmodule
Produktserie	VARIOFACE Professional
Poltall	14
Antall kanaler	8

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	8
Nominell spenning U_N	24 V DC
Maks. strømbelastning pr. gren	1 A
Maks. sumstrøm spenningsinnmating	3 A
Merkestøtspenning	0,6 kV

Kontroller som støttes SIEMENS S7-1500

Passende I/O-kort	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode)
	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BP00-0AA0
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode))

Kontroller som støttes ABB S800 I/O

Passende I/O-kort	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passende I/O-kort	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-OB16E

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Kontroller som støttes GE-FANUC RX3i

Passende I/O-kort	IC694MDL754
	IC694MDL660

Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C200

Passende I/O-kort	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L

Passende I/O-kort	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q

Passende I/O-kort	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QY42P
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passende I/O-kort	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0

Kontroller som støttes SIEMENS S7-400

Passende I/O-kort	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

6ES7422-7BL00-0AB0

Kontroller som støttes SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Passende I/O-kort

DDI 353

DDI 853

DDO 353

Tilkoblingsdata

Feltnivå

Tilkobling iht. standard	IEC / EN
Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	8 mm
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Styrenivå

Tilkoblingstype	IDC/FLK-stiftlist
Antall tilkoblinger	1
Poltall	14
Delingsmål	2,54 mm

Signalisering

Statusindikator	LED
Statusindikator tilgjengelig	Ja

Dimensjoner

Artikkeldimensjoner

Bredde	52 mm
Høyde	75,8 mm
Dybde	63 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial hus	Polyamid PA uforsterket

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 50 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/bestemmelser	IEC 60664
-------------------------	-----------

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

	DIN EN 50178
--	--------------

Montering

Monteringstype	Skinmontering
Innbygning	vilkårlig

Anvisninger

Generelt	Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
----------	--

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul




2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Tegninger



VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

 CSA Godkjennings-ID: 2122203				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkjennings-ID: FILE E 238705				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

 EAC Godkjennings-ID: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus Godkjennings-ID: 2122203				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	24 V	1 A	26 - 14	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

El-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

Tilbehør

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2295729>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288901>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288914>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288927>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288930>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288943>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288956>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288969>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2288972>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290834>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2290863>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299563>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 8 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299576>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305952>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305965>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305978>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305981>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305994>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304759>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304762>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 4 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2304717>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2306003>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: 6 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2314040>



Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); kabellengde: variabel

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296977>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 0,5 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296980>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299071>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,2 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296993>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299084>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 1,8 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2297002>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299013>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 3 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299026>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299039>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 6 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299042>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2299055>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet);
tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 14-polet) (Skjermflettverk på separat
kabelende.); kabellengde: 10 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296689>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 0,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296692>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296702>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 1,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296715>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2305402>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 2,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296728>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 3 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296731>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 4 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296744>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 6 m

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2296773>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: 10 m

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302405>



Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet); kabellengde: variabel

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC - Passivmodul



2904281

EI-nr.: 4508505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904281>

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2302447>



Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (4x 14-polet) (Skjermflettverket er utført på fire separate kabelender.); kabellengde: variabel

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com