

UMK-BE 22,5 - Basiselement



2970028

El-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Elektronikk-påbyggingshus, pluggmodul-basiselement



Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2970028
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BAC
Produktnøkkel	ACHDCA
Katalogside	Side 760 (C-1-2013)
GTIN	4017918087555
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	9,39 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9,39 g
Tolltariffnummer	84879090
Opprinnelsesland	PL

UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

El-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>




Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Modulbredde 22,5 mm. Fordi huset kan forbli åpent oppover, er også påbygg over den egentlige profilhøyden mulig.
Produkttype	Underdel til oppbyggingshus
Produktserie	UMK BE
Utførelse	Pluggmodul-basiselement
Hustype	Ekstruderprofilhus
Lufteåpning tilgjengelig	nei
Husserie	UMK

Dimensjoner

Målskisse	
Dybde	15,5 mm
Lengde	22,5 mm

Utvendig mål

Profilbredde (utvendig)	77 mm
-------------------------	-------

Innvendig mål

Profilbredde (innvendig)	72,2 mm
--------------------------	---------

Materialangivelser

Farge	grønn (6021)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Overflatetilstand	ubehandlet
Husmateriale	Polyamid

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

UMK-BE 22,5 - Basiselement


2970028

El-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



Tegninger



UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

EI-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 240868

UMK-BE 22,5 - Basiselement



2970028

EI-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

EI-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

El-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



Tilbehør

UMK-BE 45 - Basiselement

2970015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970015>

Elektronikk-påbyggingshus, pluggmodul-basiselement



UMK-FE - Fotelement

2970031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970031>

Fotelement, monteres på skinne NS 32 eller skinne NS 35/7,5, kan plugges mellom basis- og sideelement



UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

El-nr.: 1266842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2970028>



UMK-BE 11,25 - Basiselement

2971535

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2971535>

Elektronikk-påbyggingshus, pluggmodul-basiselement



UMK-BF - Festflens

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2976077>

Festflens, for direkte veggmontering



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com