

UIKN 16 BU - N-skilleklemme


3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



N-skilleklemme, Monteringsinformasjon:

For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 76 A, Spesialtilkobling og blandet tilkobling, 1. etasje tilkobling på høyre side, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 25 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå

Dine fordeler

- Med skruskilleskyver

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3006166
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1252
Katalogside	Side 509 (C-1-2017)
GTIN	4017918091385
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	23,185 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	23,185 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	GR

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Monteringsinformasjon: For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlest. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Installeringsklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	2,43 W
N-samleskinnens strømbelastbarhet	140 A

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

1. etasje tilkobling på høyre side

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	11 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 4 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	4 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	10 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	1,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,75 mm ² ... 10 mm ²

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Nominell strøm	76 A
Belastningsstrøm maksimal	90 A (ved 25 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

Dimensjoner

Bredde	12 mm
Dekselbredde	1,8 mm
Høyde	43,5 mm
Dybde på NS 32	52 mm
Dybde på NS 35/7,5	47 mm
Dybde på NS 35/15	54,5 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-40 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 16 mm ²	1,92 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	2,5 mm ² / 0,7 kg
	16 mm ² / 2,9 kg
	25 mm ² / 4,5 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Skrue	M3

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



Tegninger

Koblingsskjema



UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

EI-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141138
ECLASS-12.0	27141138
ECLASS-13.0	27250111

ETIM

ETIM 9.0	EC001257
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget



Maks. strømbelastning: 140 A

D-UK 4/10 BU - Endedeksel

3003101

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3003101>



Endedeksel, bredde: 1,8 mm, høyde: 42,5 mm, farge: blå

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



EK 116 - Mateklemme

0401010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0401010>



Mateklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

EK 135 - Mateklemme

0401023

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0401023>



Mateklemme, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 25 mm², tverrsnitt: 0,75 mm² - 35 mm², montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



UAB - Opplagsbukk

3032428

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032428>



Opplagsbukk, poltall: 1, farge: blå

AB/NS - Opplagsbukk

1201141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201141>



Opplagsbukk, for isolert montering av skinnene i isolasjonsmaterialkapslede anlegg, kunststoff, høyde 21 mm

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

SBS10:UNBEDRUCKT - Merkekort

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1007248>

Merkekort, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 6 x 10,1 mm, Antall enkeltskilt: 250



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



AP-NLS N - Tildekningsprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013634>



Tildekningsprofil, høyde: 300 mm, farge: transparent

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166


EI-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UIKN 16 BU - N-skilleklemme



3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>




E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>

Endeholder, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå



UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - N-samleskinne

5406389

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406389>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne

5406304

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406304>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne

5406221

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406221>



N-samleskinne

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne

5406194

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406194>



N-samleskinne

NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne

5406185

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406185>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne

5406184

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406184>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne

5406170

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406170>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne

5406159

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5406159>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne

5405865

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5405865>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne

5405857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5405857>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne

5405855

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5405855>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne

5405836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5405836>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne

5405831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5405831>



N-samleskinne, material: Kobber, fortinnet

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne

3062870

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062870>



Vinkelskinne for montering av samleskinneforbinder C-NBB

NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne

1044718

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044718>



Nøytralledersamleskinne, 3 mm x 10 mm

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne

1013677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1013677>



Nøytralledersamleskinne, 3 mm x 10 mm

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402174>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne

0402006

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0402006>



N-samleskinne, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Kobber, fortinnet, farge: sølvfarget

AKG 16 BU - Tilkoblingsklemme

0423014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0423014>



Tilkoblingsklemme, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm², tverrsnitt: 1,5 mm² - 16 mm², montering: N-samleskinne, farge: blå

UIKN 16 BU - N-skilleklemme

3006166

El-nr.: 1265624


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006166>



AKG 35 BU - Tilkoblingsklemme

0424013

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0424013>



Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², montering: N-samleskinne, farge: blå

IAK 16 - Avgreningsmodul

2715982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2715982>



Avgreningsmodul, nominell strøm: 57 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², farge: grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com