

ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse



5060883

El-nr.: 1266714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060883>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 1000

Dine fordeler

- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	5060883
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2112
Katalogside	Side 121 (C-3-2019)
GTIN	4017918096113
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	2,242 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,101 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

5060883

El-nr.: 1266714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060883>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	kan merkes med CMS
----------	--------------------

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	10,2 mm
Utførelse	høy

Merking

Antall enkeltskilt	1000
Antall enkeltskilt pr. linje	10
Antall merkestrimler	100

Dimensjoner

Bredde	10 mm
Delingsmål	10,2 mm

Materialangivelser

Farge	hvit
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
-------------------	---

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 100 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Standarder og bestemmelser


Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

Tegninger

Skjemategning



5060883

El-nr.: 1266714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060883>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5060883

El-nr.: 1266714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5060883>

Tilbehør

PLOTMARK - Merkeplotter

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804499>

Merkeplotter for hele porteføljen av UC merkematerialer og materialer i ark- og stripeformat.



CMS-P1-M/ZB - Magasininnsats

5144699

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5144699>

Kunststoffmagasiner til CMS-P1-plotter og PLOTMARK. For montering av 22 zackremsestrimler

