

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer



0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

UniCard-materiell for termoskriver, for merking av klemmer fra Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 72-delt, merkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED, hvit farge



## Dine fordeler

- UniCard-merkeserien UCT1-TM... har merker for rekkeklemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan
- Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt, enkelt og helt nøyaktig med kortskriverne
- Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0829482             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 10 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG2118              |
| Katalogside                       | Side 162 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4046356571104       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 14,41 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,024 g            |
| Tolltariffnummer                  | 39269097            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer



0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Generelt | Kan merkes med termoskriver |
|----------|-----------------------------|

### Artikkelegenskaper

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Produkttype | Klemmemerker, ikke merket                       |
| Delingsmål  | 5,2 mm                                          |
| Utførelse   | høy                                             |
| Bruksområde | Weidmüller, CONTA-CLIP og Klemsan: rekkeklemmer |

### Merking

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antall enkeltskilt           | 72                              |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 12                              |
| Merketeknologi               | Termoskriver for matter og kort |

### Dimensjoner

|            |         |
|------------|---------|
| Bredde     | 4,55 mm |
| Høyde      | 3,48 mm |
| Lengde     | 10 mm   |
| Delingsmål | 5,2 mm  |

### Materialangivelser

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RoHS-samsvar                                                      | ja                     |
| Farge                                                             | hvit                   |
| Material                                                          | PC                     |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0                     |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C                 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3            |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3            |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3            |
| Innholdsstoffer                                                   | silikon- og halogenfri |

### Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
|-------------------|-------------------------------------------|

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer



0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>

|              |              |
|--------------|--------------|
| Resultat     | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h         |

## Viskebestandighet for påskriften

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test bestått                                                                          |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test bestått                                                                          |
| Vann + vaskebensin<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test bestått                                                                          |

## Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |
| Klima             | AHT 1,0 S         |
| Sykluser          | 2                 |

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |

## Miljøforhold

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 120 °C                                                                             |
| Anbefalte lagringsbetingelser                     | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                         |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %                                                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

## Montering

|                |       |
|----------------|-------|
| Monteringstype | feste |
|----------------|-------|

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer



0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## Tilbehør

### THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

---

### THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

---

## BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK NEO - Lasermerker

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1012015>



Lasermerkesystem til effektiv merking av metall- og plastetiketter i produktseriene LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

## THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

---

## TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart



# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



---

## BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



---

## BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



## UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146662>

Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser



---

## BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147421>

Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron



# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TMP-UCT-MAG1 - Magasin

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803342>



Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm

---

## BM ID-MAG20 - Magasin

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044356>



Innmatingsmagasin for opptak av maks. 20 UniCard-matter

## UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BM ID-MAG40 - Magasin

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044357>

Innmatingsmagasin for opptak av maks. 40 UniCard-matter



---

## THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>

Termoskriver til kortmaterial



## UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>

Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.



---

## TOPMARK LASER - Lasermerker

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831831>

Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg



# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER US - Lasermerker

0803297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803297>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med engelsk operativsystem og engelsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 120 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER SE SE - Lasermerker

0803287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803287>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med svensk operativsystem og svensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER RU RU - Lasermerker

0803286

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803286>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med russisk operativsystem og russisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

---

## TOPMARK LASER PT PT - Lasermerker

0803295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803295>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med portugisisk operativsystem og portugisisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg



# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER PL US - Lasermerker

0803290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803290>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med polsk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER IT IT - Lasermerker

0803292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803292>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med italiensk operativsystem og italiensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER HU HU - Lasermerker

0803299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803299>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med ungarsk operativsystem og ungarsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER FR FR - Lasermerker

0803291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803291>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med fransk operativsystem og fransk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER ES ES - Lasermerker

0803293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803293>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med spansk operativsystem og spansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER DK DK - Lasermerker

0803288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803288>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med dansk operativsystem og dansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

EI-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## TOPMARK LASER DE CH - Lasermerker

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803285>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER CN US - Lasermerker

0803289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803289>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med kinesisk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT1-TM 5 - Merke for klemmer

0829482

El-nr.: 1803945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829482>



## THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146480>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av UCT-matter (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)