

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merking av ledere, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klippe på, kabeldiameterområde: 1,1 ... 1,9 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

## Dine fordeler

- UniCard-merkeserien UCT-WMCO ... har merker for merking av ledere i ettertid som enkelt klippes på
- Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
- Sikker feste også ved vibrasjoner
- Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0832100             |
| Pakkestørrelse                    | 9 Stk.              |
| Minimum bestillingsmengde         | 9 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBG2              |
| Produktnøkkel                     | BG2218              |
| Katalogside                       | Side 209 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4055626258591       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 12,17 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,17 g             |
| Tolltariffnummer                  | 39269097            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|             |              |
|-------------|--------------|
| Produkttype | Ledermerking |
| Utførelse   | Kortform     |

### Merking

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Antall enkeltskilt           | 24 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 8  |

### Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Bredde | 4 mm  |
| Lengde | 23 mm |

### Utvendig mål

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Utvendig diameter | 1,1 mm ... 1,9 mm |
|-------------------|-------------------|

### Materialangivelser

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| RoHS-samsvar                                                      | ja                               |
| Farge                                                             | hvit                             |
| Material                                                          | PC                               |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0                               |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C                           |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                      |
| Innholdsstoffer                                                   | silikon-, halogen- og kadmiumfri |

### Kabel/ledning

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ytterdiameter kabel | 1,1 mm ... 1,9 mm |
|---------------------|-------------------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                                             | Test bestått         |

#### UV-fasthet

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat          | Test bestått                              |
| Testvarighet      | 96 h                                      |

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## Viskebestandighet for påskriften

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                            | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test bestått                                   |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test bestått                                   |
| Vann + vaskebensen<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test bestått                                   |

## Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat          | Test bestått      |
| Klima             | AHT 1,0 S         |
| Sykluser          | 2                 |

## Salttåketest

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat          | Test bestått              |

## Miljøforhold

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)                      | -40 °C ... 120 °C                                                                             |
| Anbefalte lagringsbetingelser                     | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                                         |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)        | 50 %                                                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | klipse på |
|----------------|-----------|

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

EI-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## Tilbehør

### THERMOMARK CARD 2.0 - Termoskriver

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085267>



Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykt håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og magasiner til US-...kort. Henholdsvis én stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebånd = 50 m

---

### THERMOMARK PRIME - Termoskriver

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148888>



Mobil termoskriver til kortmateriell, inkl. strømforsyning, Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Trykket håndbok på tysk og engelsk. Magasin til UCT-TM...matter og -magasin til US-...kort. Henholdsvis 1 stk./pakn. UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), fargebåndkassett = 70 m

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## BLUEMARK ID - Skrivere

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003334>



Monokrom skriver med UV-LED-teknologi, integrert merkeprogramvare MARKING SYSTEM app. 7" berøringsfargedisplay, for merking av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

---

## BLUEMARK ID COLOR - Skrivere

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1002329>



Skriver i CMYK-flerfargetrykk med UV-LED-teknologi, med integrert merkeprogramvare «MARKING system app», 7" berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffsilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallsilt.

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



## TOPMARK NEO - Lasermerker

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1012015>



Lasermerkesystem til effektiv merking av metall- og plastetiketter i produktseriene LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

## THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801384>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 50 m, rullengde: 50 m, bredde: 110 mm, farge: svart

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801371>



Fargebånd, til THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

---

## TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803374>



Fargebåndkassett, til THERMOMARK PRIME for merking av produktgruppene UCT..., US... og UM..., lengde: 70 m, rullengde: 70 m, bredde: 110 mm, farge: svart

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## BM ID-CARTR. BK - Fargepatron

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044345>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, svart farge



---

## BM ID-CARTR. CY - Fargepatron

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044346>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan



# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



## BM ID-CARTR. MA - Fargepatron

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044347>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta



---

## BM ID-CARTR. YE - Fargepatron

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044348>

UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge



## UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



### BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146662>

Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser



---

### BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147421>

Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron



# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TMP-UCT-MAG29 - Magasin

0803373

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803373>

Magasin, til THERMOMARK PRIME- og THERMOMARK CARD-skriver, for UCT-WMCO ... (23xX), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm



---

## BM ID-MAG20 - Magasin

1044356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044356>

Innmatingsmagasin for opptak av maks. 20 UniCard-matter



# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



## BM ID-MAG40 - Magasin

1044357

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1044357>

Innmatingsmagasin for opptak av maks. 40 UniCard-matter




---

## TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803141>

Magasin til TOPMARK LASER, for automatisk montering av UCT-material



# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803143>

Magasin til TOPMARK LASER, for manuell montering av UCT-material



---

## THERMOMARK CARD - Termoskriver

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146464>

Termoskriver til kortmaterial



# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



## BLUEMARK CLED - Skrivere

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5147999>



Skriver med LED-UV-teknologi for merking av kunststoffsilt i UniCard-format.

---

## TOPMARK LASER - Lasermerker

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0831831>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER US - Lasermerker

0803297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803297>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med engelsk operativsystem og engelsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 120 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER SE SE - Lasermerker

0803287

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803287>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med svensk operativsystem og svensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER RU RU - Lasermerker

0803286

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803286>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med russisk operativsystem og russisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg.

---

## TOPMARK LASER PT PT - Lasermerker

0803295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803295>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med portugisisk operativsystem og portugisisk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER PL US - Lasermerker

0803290

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803290>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med polsk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER IT IT - Lasermerker

0803292

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803292>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med italiensk operativsystem og italiensk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER HU HU - Lasermerker

0803299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803299>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med ungarsk operativsystem og ungarsk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER FR FR - Lasermerker

0803291

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803291>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med fransk operativsystem og fransk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

EI-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER ES ES - Lasermerker

0803293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803293>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med spansk operativsystem og spansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER DK DK - Lasermerker

0803288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803288>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med dansk operativsystem og dansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere



0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>

## TOPMARK LASER DE CH - Lasermerker

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803285>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med tysk operativsystem og tysk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

---

## TOPMARK LASER CN US - Lasermerker

0803289

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803289>



Lasermerker og MARKING NOTEBOOK med kinesisk operativsystem og amerikansk tastatur, inkl. programvare CLIP PROJECT PROFESSIONAL og installerte drivere, håndbok, arkmagasin, kortmagasin og 230 V avtrekksanlegg

# UCT-WMCO 1,9 (23X4) - Merking av ledere

0832100

El-nr.: 1804064

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0832100>



## THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magasin

5146563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146563>

Magasin til THERMOMARK CARD-skriver, for montering av UCT-matter (UCT-TMF...)



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)