

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Termoskriver for rullmateriell, inkl. Euro-/US-strømkabel og USB-kabel. Betjeningsveiledning trykt på språkene tysk og engelsk. En etikettrull EML (20x8)R hvit = 1000 etiketter, fargebånd = 50 m

Produktbeskrivelse

THERMOMARK ROLL 2.0 for merking av merker, i rullformat, til klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg i overbevisende kvalitet. Med den lager du etiketter og merker i høy kvalitet helt enkelt.

Dine fordeler

- THERMOMARKROLL 2.0 for merkematerial i rullformat. For bruk innen rekkeklemme-, leder-, kabel-, utstys- og anleggsmerking
- Påføring av trykk på stansede eller endeløs-klebeetiketter, innstikkskilt og krympeslanger
- Raskt og varig trykk av høy kvalitet
- Enkel og rask betjening via fargeberøringsdisplay
- Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
- Enkel styring med programmet PROJECT COMPLETE
- USB- og Ethernet-tilkoblinger

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer | 1085260 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBG |
| Produkt nøkkel | BG1221 |
| Katalogside | Side 40 (C-3-2019) |
| GTIN | 4055626834764 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6 370 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 289 g |
| Tolltariffnummer | 84433210 |
| Opprinnelsesland | DE |

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

| | |
|-----------------|---|
| Produkttype | Utskriftssystem |
| Leveringsomfang | Strømkabel, USB-kabel, betjeningsveiledning, etikettrull, fargebånd |

Merking

| | |
|----------------|-------------------------|
| Merketeknologi | Termoskriver for ruller |
|----------------|-------------------------|

Utstyrsegenskaper

| | |
|---------------------|---|
| Utskriftsbredde | 105 mm |
| Utskriftsoppløsning | 300 dpi |
| Operativsystem | MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows 8 (32/64 bit), MS Windows 8.1 (32/64 bit), MS Windows 10 (32/64 bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 |

Elektriske egenskaper

Forsyning

| | |
|---------------------------|---|
| Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|---------------------------|---|

Grensesnitt

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Grensesnitt | Ethernet 10/100 mb/s, USB 2.0, RS-232 |
|-------------|---------------------------------------|

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 240 mm |
| Høyde | 189 mm |
| Lengde | 320 mm |

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur (drift) | 10 °C ... 35 °C |
|------------------------------|-----------------|

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



EAC

Godkjennings-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



CCC

Godkjennings-ID: 2019010904194065



KC

Godkjennings-ID: R-R-YG3-TR20



EAC-RoHS

Godkjennings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E140403

UAE-RoHS

Godkjennings-ID: 13537_E22-04-033555

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19140104 |
| ECLASS-12.0 | 19140104 |
| ECLASS-13.0 | 19140104 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001684 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
|-------------|----------|

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

EI-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 10 år |
| | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

Tilbehør

THERMOMARK ROLL-CUTTER - Skjæreinnetning

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146422>



Skjærekniv, til THERMOMARK ROLL og THERMOMARK ROLL 2.0, knivbredde 110 mm, egnet for TML-, SK-, EML-RM-, PMM-, WMS-, WMS-2 HF-, WMS-OT HF-, TMT-rullmateriell og EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skjæreinnetning

5146435

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146435>



Perforeringskniv, til THERMOMARK ROLL og THERMOMARK ROLL 2.0, knivbredde 45 mm, egnet for WMS-rullmateriell opptil 25,4 mm, WMS-2 rullmateriell opptil 25,4 mm, WMS-OT HF-rullmateriell, TMT-rullmateriell og EMT (EX15)R

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 - Fargebånd

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5145384>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppene TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... og PMM..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Fargebånd

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829544>



Fargebånd, lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: blå

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Fargebånd

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829542>

Fargebånd, lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: grønn



THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Fargebånd

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829543>

Fargebånd, lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: rød



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Fargebånd

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800342>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppe EML-HT..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Fargebånd

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801358>



Fargebånd, til rullskriver for trykk på produktgrupper WMS..., WMS-2 HF... og WMTB HF-HP, lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Fargebånd

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801359>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppe WMS... (svart),
lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 110 mm, farge: hvit

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fargebånd

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5148007>



Fargebånd, for rullskriver, for merking av produktgrupper WMTB HF..., WMS-2
HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m,
bredde: 110 mm, farge: svart

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Fargebånd

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801360>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgrupper WMS... og WMS-2 HF..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 64 mm, farge: svart

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Fargebånd

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801361>



Fargebånd, til rullskriver for merking av produktgruppe WMS... (svart), lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 64 mm, farge: hvit

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

TM-RIBBON 25 BK 102 - Fargebånd

1053499

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053499>



Fargebånd, for merking av materialer WMS-OT/WMS-2 HF..., lengde: 300 m, rullengde: 300 m, bredde: 25 mm, farge: svart

TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Fargebånd

1014402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1014402>



Fargebånd, til rullskriver og THERMOMARK CARD for merking av produktgruppene US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... og EMLP..., lengde: 240 m, bredde: 110 mm, farge: hvit

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Pressrulle

0801802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801802>

Standard pressrulle



TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Pressrulle

0801800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801800>

Pressrulle til endeløskrympeslange



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

TR-TEAR OFF PLATE - Plate

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801803>

Plate



THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146448>

Ekstern rullholder, til THERMOMARK ROLL, til utvendig rulldiameter 150 til 400 mm



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146309>



Ekstern rullholder, til THERMOMARK ROLL, til utvendig rulldiameter opptil 500 mm

UM IA THERMOMARK ROLL - Håndbok

2910897

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2910897>

Håndbok



THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>



THERMOMARK-CP - Tilbehør

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5145371>



Rensestift, for termoskriver

TR-MARGIN STOP - Lås

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801810>



Lås

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

TL CASE - Transportkoffert

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800613>



Transportkoffert til Thermomark-skriver, rundprofilkoffert i aluminiumsrammekonstruksjon inklusiv trillevogn TL CASE TROLLY

TL CASE TROLLY - Rullevogn til skriver

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803337>



Trolley til transportkofferter for THERMOMARK LINE og THERMOMARK ROLL X1

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver

1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Originalemballasje

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801804>

Originalemballasje for transport



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoskriver



1085260

El-nr.: 1803930

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1085260>

CLIP-PROJECT ADVANCED - Software

5146040

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146040>



Flerspråklig program for praktisk prosjektering av produktene fra Phoenix Contact på standard monteringsskinner.

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software

5146053

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/5146053>



Flerspråklig program for prosjektering av koblingslister. En marking-modul muliggjør profesjonell merking av merker og etiketter til klemmer, ledere og kabler samt utstyr.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com