

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 20 mm, farge: gul

Dine fordeler

- Endehylsene med kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
- Isolasjonssikkerheten for tilkoblinger som ligger tett ved hverandre er god, og oppsplitting av tråder forhindres.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3201848
Pakkestørrelse	25 Stk.
Minimum bestillingsmengde	25 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3411
Katalogside	Side 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918156923
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	4,588 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,37 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Endehylser er ikke registrert i DIN 46228-4: 1990-09
----------	--

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
-------------	-----------

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	70 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	2
Avisoleringslengde	25 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	20 mm
Avisoleringslengde maks.	25 mm
Hylsediameter	12,7 mm
Tykkelse hylsevegg	0,35 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,6 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	16 mm

Materialangivelser

Farge	gul
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	20 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
------------------	---

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Kortidstemperatur	120 °C
-------------------	--------

AI 70 -20 YE - Endehylse


3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Tegninger



AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

EI-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



Tilbehør

CRIMPFOX-C120 - Presstang

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212318>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper opptil 120 mm²

CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE - Krympeinnsats

1212335

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212335>



Innsats (overdel), for CRIMPFOX-C120, for endehylser (DIN 46228) 50 + 70 mm², trapeskrymping

AI 70 -20 YE - Endehylse

3201848

El-nr.: 2000122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201848>



CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE - Krympeinnsats

1212338

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212338>



Innsats (underdel), for CRIMPFOX-C120, for endehylser (DIN 46228) 70 mm², trapeskrymping

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com