

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sortimentboks, utstyrt med endehylser i henhold til DIN 46228-4: 1990-09, hhv. 50 stk. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stk. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Dine fordeler

- Fargemerkingen av klarsiktdekslet gjør at man lett finner frem til riktige endehylser
- De praktiske sortimentboksene sørger for orden på verkstedet
- Med den integrerte euro-clipsen kan de for eksempel henges opp på en hullplatevegg for å spare plass

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3202960
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3416
Katalogside	Side 489 (C-3-2019)
GTIN	4017918947132
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	114,12 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	104,5 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Settet består av

AI 0,5 - 8 WH - Endehylse

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200014>



Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: hvit

AI 0,75- 8 GY - Endehylse

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200519>



Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: grå

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

EI-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

AI 1 - 8 RD - Endehylse

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200030>



Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: rød

AI 1,5 - 8 BK - Endehylse

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200043>



Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: svart

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse

3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>



AI 2,5 - 8 BU - Endehylse

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200522>

Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: blå



AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sortimentboks
-------------	---------------

Materialangivelser

Farge	rød
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

EI-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400218
ECLASS-12.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

EI-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

Tilbehør

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse



3202960

El-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>

CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasse

3202960

EI-nr.: 2027800

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202960>



CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com