

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sortimentboks, utstyrt med TWIN-endehylder i henhold til DIN 46228-4, CSA-sertifisert, 50 stk. av hver AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 stk. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

Dine fordeler

- Fargemerkingen av klarsiktdekslet gjør at man lett finner frem til riktige endehylder
- De praktiske sortimentboksene sørger for orden på verkstedet
- Med den integrerte euro-clipsen kan de for eksempel henges opp på en hullplatevegg for å spare plass

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3202986
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3416
Katalogside	Side 489 (C-3-2019)
GTIN	4017918947149
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	110,36 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	100,36 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Settet består av

AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH - Endehylse

3200933

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200933>



Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: hvit

AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Endehylse

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200807>



Endehylser, for to ledere 0,75 mm², hylselengde: 8 mm, med kunststoffkrage, galvanisk forsinket, farge: grå, fargekode i henhold til NF C 63-023, CSA-sertifisert

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

AI-TWIN 2X 1 - 8 RD - Endehylse

3200810

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200810>

Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: rød



AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK - Endehylse

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200823>

Endehylse, hylselengde: 8 mm, farge: svart



AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

EI-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU - Endehylse

3200836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200836>



Endehylser, for to ledere 2,5 mm², hylselengde: 10 mm, med kunststoffkrage, galvanisk forsinket, farge: blå, fargekode i henhold til NF C 63-023, CSA-sertifisert

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sortimentboks
-------------	---------------

Materialangivelser

Farge	blå
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

EI-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400218
ECLASS-12.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

EI-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

Tilbehør

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasse



3202986

El-nr.: 2027849

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202986>

CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com