

3240224

EI-nr.: 1264902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240224>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Opplagsbukk for samleskinner

Dine fordeler

- For montering av skjermrekkeklemmer SK og SKS
- AB/SS for isolert oppbygging på monteringsplaten
- AB/SS-M for oppbygging med forbindelse på monteringsplaten

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3240224
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBE7
Produktnøkkel	BE7113
Katalogside	Side 574 (C-3-2019)
GTIN	4046356455718
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	8,71 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,71 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	DE

3240224

El-nr.: 1264902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240224>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	i isolasjonsmateriale, med holdeklips for montering av samleskinne 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm.
----------	--


Artikkelegenskaper

Produkttype	Opplagsbukk
Poltall	1

Elektriske egenskaper

Nominell strøm I_N	0 A
----------------------	-----

Dimensjoner

Målskisse	
Diameter	5 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Material	PA
Temperatur indeks isolasjonsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Relativ isolasjonsmateriale temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C

Miljø- og levetidsbetingelser


Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Direktemontering
----------------	------------------

Tegninger



3240224

El-nr.: 1264902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240224>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3240224

EI-nr.: 1264902

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3240224>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com