

PRODUKTDATABLAD

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Dekorativ ramme for SURFACE CIRCULAR 500



Bruksområder

- Forlengelse for SURFACE CIRCULAR 500

Produktfordeler

- Designforlengelse for et mer dekorativt utseende
- Tillater direkte lys samt retningsbestemt lys til taket
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner


- Tilgjengelig i sort / gull (som RAL790-5 / RAL260-M) og hvit (som RAL110-1) farge
- Metallplateramme




TEKNISKE DATA

Fotometriske filer

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	560 mm
Høyde	105,00 mm
Produktvekt	1650,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak

SERTIFIKATER & STANDARDS

Ballskuddsikker	Nei
-----------------	-----

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2023
--------------------	------------------------------

Utstyr/tilbehør

- Erstatningsdeksel er valgfritt tilgjengelig

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
Fotometriske og lysdesignfiler	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar



LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075834187	Folding box 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075834194	Shipping box 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.