

PRODUKTDATABLAD

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Knusikkert deksel for LOW BAY FLEX-armaturer

Bruksområder

- Idrettshaller
- Innendørs idrettsanlegg



Produktfordeler

- Enkel montering med 6 medfølgende skruer



Produktfunksjoner

- Ballgitter for ettermontering for Low Bay Flex (i henhold til DIN 18032-3 og DIN 57710-13)




TEKNISKE DATA

Fotometriske filer




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1206 mm
Bredde	119,0 mm
Høyde	39 mm
Produktvekt	1675,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Armatyr

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra desember 2023
--------------------	--------------------------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Fotometriske og lysdesignfiler	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854177729	Folding box 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm ³
4099854177736	Shipping box 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.