




Classic filament LEDbulbs



LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	270 grad(er)
Lysytelse	650 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,2 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Classic filament LEDbulbs

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Speilkrone
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	G125


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	465209
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Fullstendig produktnavn	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF
Full EOC	871869978249800
Bestillingskode	929002412901
Materialenr. (12NC)	929002412901
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699782498
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699782504

Målskisse




Product	D	C
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Light Distribution Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Classic filament LEDbulbs


Fotometriske data




General Uniform Lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

General uniform lighting - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF

