


EI-nr: 10 044 82

# PN-IX 5G2,5 / X100

[Beskrivelse](#)[Forhandlere](#)[Teknisk informasjon](#)[Veiledninger](#)[Relaterte produkter](#)

PN-IX består av runde flertrådig kobberledere med farget, halogenfri og flammebeskyttet isolering. xWire passer perfekt for servicebiler og på byggeplassen da både kabel og boksen er værbestandige.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| El-nr:                    | 1004482             |
| Klassefisering            | 3342, ICTA 3422     |
| Antall meter i forpakning | 100 m               |
| Farge på leder            | Blå, BrunGul/Grønn  |
| Vekt                      | 12 kg               |
| Ledertverrsnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabeltype                 | PN-IX               |
| PN-IX (H07Z1-R)           | 5G2,5               |

SKRIV UT PRODUKTBLAD



## Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

### Products

xFlex | K-rør  
xRigid | Stive rør  
xFlexWire | Ferdigtrukket  
xWire | Kabel i eske

### Support

FAQ  
Support

### Informasjon

Om Pmflex  
Cookie Policy

### Pmflex Norge AS

Postboks 42  
0680, Oslo, Norway  
info@pmflex.com  
Tel +47 47 81 31 00

