

El-nr: 12 268 24

16 mm / PN-IX 3G2,5 / B300



Beskrivelse

Forhandlere

Teknisk informasjon

Veiledninger

Relaterte produkter

Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex Rock n Roll trommelvogn.

El-nr:	1226824
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	300
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Blå, BrunGul/grønn
Ledertverrsnitt	2,5 mm²
Vekt	49 kg
Forpakning	RnR
PN-IX (H07Z1-R)	3G2,5

SKRIV UT PRODUKTBLAD



Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

Products

xFlex | K-rør

xRigid | Stive rør

xFlexWire | Ferdigtrukket

Support

FAQ

Support

Informasjon

Om Pmflex

Cookie Policy

Pmflex Norge AS

Postboks 42
0680, Oslo, Norway

info@pmflex.com
Tel +47 47 81 31 00

xWire | Kabel i eske

xShield | Kabelvernssystem

xInstall | Tilbehør