

El-nr: 12 269 59

16 mm / PN-IX 5G1,5 / X100

[Beskrivelse](#)[Forhandlere](#)[Teknisk informasjon](#)[Veiledninger](#)[Relaterte produkter](#)

Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde flertrådet kobberledere med farget isolering. Leveres i en smart emballaseløsning fra Pmflex som effektiviserer installasjonen ettersom røret ligger i en retning som gjør at floker ikke oppstår ved trekking. Esken er robust og produsert av PE-behandlet solidboard.

El-nr:	1226959
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Forpakning	Eske
Farge på kabler	Blå, Brun, Grå, Gul/grønnSort
Ledertverrsnitt	1,5 mm²
Vekt	11,2 kg
Kabeltype	PN-IX
PN-IX (H07Z1-R)	5G1,5

SKRIV UT PRODUKTBLAD



Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevene våre og last ned presentasjonen vår.

Your email

SUBSCRIBE

Products

xFlex | K-rør

xRigid | Stive rør

Support

FAQ

Support

Informasjon

Om Pmflex

Cookie Policy

Pmflex Norge AS

Postboks 42
0680, Oslo, Norway

