



Kabelskruforbindelse

# KVR M40-MGM

Produktnummer: 22744001 | Dimensjoner: 50 x 50 x 54 mm

E-nummer: 1243085

Pakknippel IP68 med strekkavlastning, polyamid, M\_ x 1,5 mm, med kontramutter  
Tetningsområde 16 - 28 mm, Gjengelengde 11 mm



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.  
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

## elektriske egenskaper

|                 |      |
|-----------------|------|
| Beskyttelsesart | IP68 |
|-----------------|------|

## Farger

|                |        |
|----------------|--------|
| Farge tilbehør | lysgrå |
|----------------|--------|

## Dimensjoner

|                |       |
|----------------|-------|
| Bredde         | 50 mm |
| Lengde         | 50 mm |
| Høyde          | 54 mm |
| Nominell verdi | M40   |

## Materialeegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-bestandig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 850 °C |
| Industrikvalitet                            | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| for tetningsområde min  | 16 mm   |
| for tetningsområde maks | 28.0 mm |
| Type tilbehør           | annet   |

## Betingelser i omgivelsene

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Monteringssted | eksponerte utendørs områder |
|----------------|-----------------------------|

## Materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale tilbehør | Polyamid |
|--------------------|----------|

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem

- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press