



Dobbelmembranstuss

# DMS M16

Produktnummer: 26041601 | Dimensjoner: 20,7 x 20,7 x 13,2 mm

E-nummer: 1226553

Dobbelmembrannippel, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, termoplastisk elastomer (TPE), grå, for veggtykkelser 1,5 - 4,5 mm  
Tetningsområde 5 - 9 mm



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.  
[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvåkningsliste

elektriske egenskaper

|                 |      |
|-----------------|------|
| Beskyttelsesart | IP66 |
|-----------------|------|

Farger

|                |        |
|----------------|--------|
| Farge tilbehør | lysgrå |
|----------------|--------|

Dimensjoner

|                |         |
|----------------|---------|
| Bredde         | 20.7 mm |
| Lengde         | 20.7 mm |
| Høyde          | 13.2 mm |
| Nominell verdi | M16     |

Materialeegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-beständig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 750 °C |
| Industrikvalitet                            | nei    |

mekaniske egenskaper


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| for tetningsområde min  | 5 mm  |
| for tetningsområde maks | 9 mm  |
| Type tilbehør           | annet |

Betingelser i omgivelsene

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Monteringssted | Beskyttet utendørs |
|----------------|--------------------|

Materiale

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiale tilbehør | Gummi |
|--------------------|-------|



## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri

- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press