

Produkter

Startside /  
Tjenester  
Koblingsbokser /  
Løsninger  
Standardinstallasjon innendørs /  
IP 55 med trinnpiler /  
HP 80-L  
Nyheter

Service



2x M20

Forgreningsboks

## HP 80-L

Produktnummer: 32298001 | Dimensjoner: 85 x 85 x 42 mm

E-nummer: 1243052

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Trappet nippel, M20, Tetningsområde 5 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner grå, uten klemmer

IP55

2,5<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)


Overvåkningsliste

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

## Dimensjoner

Bredde	85 mm
Lengde	85 mm
Høyde	42 mm
Innvendig lengde	78 mm
Innvendig bredde	78 mm
Innvendig høyde	38 mm

## Materialens egenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	nei
Industrikkvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	5 mm
for tetningsområde maks	16 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	nei
Feste	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Moneringssted	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

## Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkabling

Uttakssentral  
GEOS Kapsling for utendørs bruk  
Kapslinger  
Målerskap  
GTi - Tavlesystem  
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger  
RK - Rekkelennemekapsling  
Funksjonssikre koblingsbokser  
Betonginstallasjon  
Multibokser  
Kanalbokser  
Ladestasjon - Sykkel  
Tilbehør  
Tjenester  
Kompetanseskjede  
CNC-bearbeiding  
Trykk  
Monteringservice  
Konstruksjon av prototype  
Kundetilpassede løsninger  
Testlaboratorium  
Spesialfarger + materialer  
Pakking  
Mal  
Løsninger  
Elektrisk installasjon  
Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Planleggingsinformasjon  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Workshop

