



8x M20

Modulærkapsling

# AKe 09

Produktnummer: 73550901 | Dimensjoner: 200 x 200 x 122 mm

E-nummer: 1239235

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP55, 1 rad, 9 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer, strekkavlastere og/eller avtrappede nipler, for standard innendørs installasjoner

med PE/N terminalskinne, hver med 2 terminaler 16 mm² og 5 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:

Trappenipler: 7x M20, 1x M25, blindplugg, lokk og merkelister



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

myopenberg Login

Overvåkningsliste

|                    |
|--------------------|
| Tekniske data      |
| Nedlastinger       |
| Planleggingsdata   |
| Kraftspredning     |
| Tilbehør           |
| Lignende produkter |

 Finn grossist

Highlights

Monteringsvennlig - PE/N-klemmeskinne, elastiske innføringer på oversiden og rask installasjon av fordeleren.

elektriske egenskaper

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Nominell driftsspenning AC       | 400 V |
| Nom. isolasjonsspenning AC       | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC       | 690 V |
| Beskyttelsesklasse               | II    |
| Beskyttelsesart                  | IP55  |
| Antall N-potensiale              | 1     |
| Antall rekker                    | 1     |
| Antall avstandsenheter           | 9     |
| Antall avstandsenheter per rekke | 9     |

Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
|----------------|-----|

Dimensjoner

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bredde          | 200 mm |
| Lengde          | 200 mm |
| Høyde           | 122 mm |
| Innvendig høyde | 95 mm  |

Materialelegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-beständig                                | nei    |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
| Industrikvalitet                            | nei    |

mekaniske egenskaper

|                |            |
|----------------|------------|
| Monteringstype | Oppbygning |
| Slagfasthet    | IK07       |
| kan plomberes  | ja         |
| Kan stables    | ja         |

Betingelser i omgivelsene

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur min.  | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks. | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h   | 35 °C            |
| Monteringssted             | Innendørs område |

Materiale

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel    | Polystyren                        |
| Materiale overdel     | Polystyren                        |
| Materiale tetning     | Polyuretan                        |
| Materiale dekselskrue | Polyamid,<br>glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu  | Polykarbonat                      |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem

- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press