



Om oss

Dette produktet er utdatert.

går som til **28.02.2025**



Forgreingsboks

Abox m 025 SB-L

Produktnummer: 80770701 | Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

E-nummer: 1226510

Forgreingsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner grå, med rødt deksel, uten klemmer, for identifisering av kretser for sikkerhetsbelysning

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 Skrukork M20

IP54
IP65

2,5²

IK07





690V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste


Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP54/IP65
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	rød

Dimensjoner

Bredde	82 mm
Lengde	82 mm
Høyde	52 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

[Service](#)

[Update](#)

[Nedlastinger](#)

[Produktsøk](#)

[minSpelsberg](#)

[Grossistsøk](#)

[Konfigurator](#)

[Planleggingsinformasjon](#)

[Teknisk informasjon](#)

[Om oss](#)

[Kontakt](#)

[Bedriften](#)

[Kvalitetsløfte](#)

[Karriere](#)

[Nyheter](#)

[Workshop](#)

[Messer + arrangementer](#)

[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)