



Vegguttaksboks

WAD

Produktnummer: 97056001 | Dimensjoner: 71 x 71 x 48 mm

E-nummer: 1226545

Vegguttaksboks, for tilkobling av veggarmaturer iht. VDE 0100, med skrueshull for lysfeste, kombinert, frontuttak på 35 mm, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri
2-delt, egnet for alle typer forskaling og motforskaling, Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M20, support spar kompatibel

- IP30
- B
- 400V AC
- Halogenfri

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data	
Nedlastinger	
Planleggingsdata	
Tilbehør	
Lignende produkter	
 Finn grossist	

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

Dimensjoner

Bredde	71 mm
Lengde	71 mm
Høyde	48 mm

Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Limfeste eller spikerfeste
----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Teknikk

[I rykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)