

Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Betonginstallasjon /
- Løsninger
- Plasttøt tak og vegg /
- Takkontakter /
- U 71 DAD
- Nyheter

Service



2x - Ø 20 mm

Multiboks for taklys

U 71 DAD

Produktnummer: 97154801 | Dimensjoner: 71 x 71 x 106 mm

E-nummer: 1226543

Multiboks for taklys, kombinerbar, 35 mm utløp, 2-delt, egnet for motstående forskaling, 89 mm høy, bakre kuppel med M5 gjengebøssing (lastkapasitet 10 kg) for å ta i mot en takkrok, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri, Antall 45° innsettinger: 4
Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25, support spar kompatibel

IP30

B

400V
AC

kompatibel

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)


Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

Dimensjoner

Bredde	71 mm
Lengde	71 mm
Høyde	106 mm

Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Limfeste eller spikerfeste
----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %

maks. relativ luftfuktighet 40 °C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)