



Boks

IBTronic XL Drillbox 150 E

Produktnummer: 97680402 | Dimensjoner: 255 x 280 x 92 mm

E-nummer: 1226537

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av LV/HV/LED-armaturer, egnet for ettermontering i prefabrikkerte tak 45-70 mm med Ø 152 mm kjerneboring, for montering av VDE-godkjente lys iht. DIN EN 60598 (VDE 0711), også som med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maks. installasjonshøyde LV-lys: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W Alu, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri
Valgbar utløpsåpning: Fermacell® gipsplate, variabel til Ø 100 mm, 8 kombirørrinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Dyvelfeste på elementhimling, Integrert røradapter, Tetringsområde M16 - M19



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Nedlastinger
Planleggingsdata
Tilbehør

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Egnet for	Betongkonstruksjon

Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

Dimensjoner

Bredde	255 mm
Lengde	280 mm
Høyde	92 mm

Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarehetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Dyvvelfeste på elementhimling
----------------	-------------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press