

Produkter


Startside /
Betonginstallasjon /
Plaststøt tak og vegg /
Monteringskasser /
K4 EK

Tjenester

Løslinger

Nyheter

Service



5x < Ø 47.5 mm

Monteringsboks

K4 EK

Produktnummer: 98000401 | Dimensjoner: 311 x 202 x 87 mm

E-nummer: 1226546

Monteringsboks, klargjort for å ta WK-rekkelekkene 2,5 | 25 mm², egnet for å ta en 40-polet telefonklemme, som telefonkontinuitetsboks iht. til DIN 47614-615 eller som et lite fordelingstavle i kombinasjon med UP 015 (1-rad, 15 distribusjonseenheter), med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri
Magnet eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M50, support spar kompatibel

- IP30
- B
- 400V AC
- Halogenfri

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Tekniske data	
Nedlastinger	
Planleggingsdata	
Tilbehør	
 Finn grossist	

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

Dimensjoner

Bredde	311 mm
Lengde	202 mm
Høyde	87 mm

Materialeegenskaper

halogenfri	ja
Brennbårhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Magnet eller spikerfeste
----------------	--------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
----------------------------------	-----

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice

[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)