




Monteringsboks

IBTLED 1 E

Produktnummer: 98210002 | Dimensjoner: 177 x 200 x 135 mm

E-nummer: 1226538

Monteringsboks, for prefabrikkerte konstruksjoner, halogenfrie, for montering av LV/HV/LED-lys og høyttalere, meldings- og anropssystemer, for montering av VDE-testede lys etter DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F- eller MM-merking, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri
maksimal installasjonsdybde for armaturer, høyttalere, meldings- og anropssystemer: 100 mm, lampeutgang LED maks. 15 W, lampeeffekt halogen maks. 25 W, Utløpsåpning: Fermacell® gipsplater, variabel til maks. 100 mm x 100 mm, 8 kombinørrinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Limfeste eller spikerfeste, Kombinasjonsrørinnføringer og membran for stansing, Tetringsområde M16 - M40

IP30

B

400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grønn

Dimensjoner

Bredde	177 mm
Lengde	200 mm
Høyde	135 mm
Innvendig lengde	100 mm
Innvendig bredde	100 mm
Innvendig høyde	125 mm

Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Limfeste eller spikerfeste
----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
----------------------------------	-----

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice

Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press