



Fordelersett

# UP 015

Produktnummer: 98600001 | Dimensjoner: 311 x 202 x 87 mm

E-nummer: 1226547

Fordelersett, 15 distribusjonenheter, plastramme og dør, hvit, med fjærlås, 35 mm DIN standardskinne, PE/N-klemmer, maskeringslister og merkelister for K4 EK monteringsbokser, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri 1-rad



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.  
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

## Tekniske data

## Nedlastinger

elektriske egenskaper

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 400 V              |
| Egnet for                  | Betongkonstruksjon |

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 311 mm |
| Lengde | 202 mm |
| Høyde  | 87 mm  |

Materialeegenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
| Industrikkvalitet                           | nei    |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | - %    |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 40 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 35 °C  |

Materiale

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale underdel | Polypropylen |
| Materiale overdel  | Polypropylen |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press