

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	900 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrøm (maks.)	42 mA
lyskildestrøm (min.)	42 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W


CorePro LEDtube EM/Mains

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Målskisse




Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

EPREL-registreringsnummer	1384721
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Full EOC	871951442105900
Lokal kodebeskrivelse	3855229
Bestillingskode	929003158702
Materialenr. (12NC)	929003158702
Lokal bestillingskode	3855229
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514421059
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514421066


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8


Levetid




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

